

PROVA DE CONEIXEMENTS AUXILIARS DE FARMÀCIA DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'IAS

Referència: 2022_1010_3

DNI:

INSTRUCCIONS:

- La prova consta de un examen de 100 preguntes tipus test i un full de respostes.
- S'ha de retornar el test conjuntament amb el full de respostes.
- En el full de respostes ha de constar el DNI, nom i signatura.
- En cada pregunta només hi ha una resposta correcta.
- Cal marcar clarament la casella corresponent a la resposta. En cas de dubte no es valorarà la pregunta.
- Les respostes incorrectes tenen una penalització tova, és a dir per cada pregunta errònia descompte 0,25 punts, mentre que cada pregunta correcta suma 1 punt.

1. En la Missió de l'IAS es contempla que:

- a. L'Institut d'Assistència Sanitària és una organització sanitària que té com a finalitat contribuir a la millora de l'estat de salut de la població assignada.
- b. L'organització de l'Institut d'Assistència Sanitària està centrada en les persones, i estarà orientada a oferir serveis de qualitat amb criteris d'eficàcia, efectivitat i eficiència, i responsabilitat social.
- c. La docència, la investigació i la innovació contribuiran a la millora de l'assistència i en seran parts inseparables.
- d. Totes les respostes són certes

2. Part de la Visió de l'IAS és:

- a. "Volem acompanyar a joves i adolescents en el seu procés d'aprenentatge, des de la proximitat, l'atenció a la diversitat"
- b. "Des del descobriment fins al lliurament, serem el soci global de confiança per a clients i proveïdors a les indústries de les ciències de la vida i tecnologia avançada".
- c. "Ser centre d'excel·lència en l'atenció a la salut de les persones per a contribuir a la millora de la salut de la població, i la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans d'una manera continuada i sostenible"
- d. totes les respostes són correctes

3. En relació amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS

- a. És la xarxa pública de les comarques gironines especialitzada en l'atenció a la salut mental de la població de referència (750.000 habitants aproximadament).
- b. Ha esdevingut model de referència nacional i internacional segons un estudi anomenat REFINEMENT.
- c. Disposa de serveis d'hospitalització total o parcial, ubicats al Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt), i serveis d'atenció comunitària que es presten a través de set centres de salut mental d'adults, set infantojuvenils, sis centres d'atenció a les addiccions i set serveis de rehabilitació comunitària desplegados al llarg de la demarcació de Girona
- d. Totes les respostes són certes

4. Segons el Decret 105/2005 el territori català es divideix les següents regions sanitàries:

- a. 4: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
- b. 5: Barcelona metropolitana nord, Barcelona metropolitana sud, Girona, Tarragona, Lleida
- c. 7: Barcelona ciutat, Barcelona metropolitana nord, Barcelona metropolitana sud, Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran
- d. 9: Barcelona ciutat, Barcelona metropolitana nord, Barcelona metropolitana sud, Girona metropolitana nord, Girona metropolitana sud, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran

5. El conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que dirigeixen i desenvolupen les seves activitats d'atenció al conjunt de la població d'una àrea bàsica de salut es denomina:

- a. Equip d'atenció primària (EAP)
- b. Centre d'atenció primària (CAP)
- c. Autoritat bàsica sanitària (ABS)
- d. Equip d'atenció als malalts (EAM)

6. L'instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l'àmbit de la Generalitat és el:

- a. Programa de promoció i prevenció de la salut de Catalunya
- b. Guia de pràctica clínica de Catalunya
- c. Programa de Salut de Catalunya
- d. Pla de Salut de Catalunya

7. NO és una prestació sanitària inclosa en l'atenció especialitzada:

- a. L'atenció pal·liativa a malalts terminals
- b. L'atenció a la salut mental
- c. La rehabilitació en pacients amb dèficit funcional
- d. L'administració de tractaments parenterals; cures i cirurgia menor

8. Els quatre principis generals de la bioètica són:

- a. Autonomia, no maleficència, beneficència i justícia
- b. Autonomia, no beneficència, maleficència i justícia
- c. Dependència, no maleficència, llibertat, justícia
- d. Autonomia, llibertat, igualtat, i justícia

- 9. Segons la carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària, com a ciutadans**
- a. La persona té dret a disposar d'informació escrita sobre el procés assistencial i l'estat de salut
 - b. La persona té el deure de facilitar informació veraç sobre les seves dades
 - c. a i b són certes**
 - d. a i b són falses
- 10. Segons la carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària, com a ciutadans**
- a. Tenim el deure de tenir cura de la nostra salut i de les persones que estiguin sota la nostra responsabilitat
 - b. Tenim el deure de conèixer i complir les regulacions vigents per a la protecció de la salut col·lectiva
 - c. Tenim el deure de respectar els horaris de programació i comunicar la impossibilitat d'assistir a una cita programada per a una prestació
 - d. Totes les respostes són certes**
- 11. Què inclou principalment la història clínica d'un pacient en un hospital?**
- a. Els registres de medicació prescrita
 - b. Els resultats d'anàlisis de laboratori
 - c. Les dates d'ingrés i alta hospitalària
 - d. Informació detallada sobre l'estat de salut del pacient i el seu historial mèdic**
- 12. Quin és un exemple de document extrahospitalari?**
- a. El registre d'ingrés d'un pacient a l'hospital
 - b. La recepta mèdica**
 - c. Els protocols d'acollida per als pacients nous
 - d. Els resultats de les proves de laboratori realitzades dins de l'hospital
- 13. Quin és l'objectiu principal de les aplicacions informàtiques de gestió de magatzem?**
- a. Optimitzar l'organització dels arxius de documents de l'hospital
 - b. Facilitar la planificació i el control dels recursos en el magatzem de l'hospital**
 - c. Gestionar les reserves de l'aparcament de l'hospital
 - d. Controlar els horaris del personal de magatzem de l'hospital
- 14. Què implica el consentiment informat en el context de la salut?**
- a. La participació voluntària d'un pacient en un assaig clínic
 - b. L'ús de la informació mèdica sense el coneixement del pacient
 - c. La decisió unilateral del metge sobre el tractament del pacient
 - d. L'autorització informada d'un pacient després de rebre informació adequada**
- 15. En relació amb l'intranet de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS)**
- a. S'hi pot accedir mitjançant un usuari i contrasenya
 - b. Entre altres recursos s'hi pot trobar el programa d'equivalents terapèutics
 - c. És d'accés lliure
 - d. Les respostes a i b són correctes**

16. En el context de la prevenció de les exposicions accidentals a sang i material biològic és INCORRECTE que:

- a. Sempre que s'utilitzin agulles, fulles de bisturí o qualsevol altre material punxant o tallant cal tenir accés immediat a un contenidor rígid apropiat
- b. No s'ha de tornar a encaputxar mai una agulla utilitzada
- c. Les agulles utilitzades es poden tornar a encaputxar i llençar-les a una bossa de plàstic groc de gruix adequat**
- d. Els sanitaris que utilitzin material tallant o punxant han de llençar-lo personalment i de forma immediata al contenidor adequat

17. En relació amb els residus sanitaris, els materials citotòxics són considerats:

- a. Residus de tipus I
- b. Residus de tipus II
- c. Residus de tipus III
- d. Residus de tipus IV**

18. En relació amb els residus sanitaris els materials de cures i els materials d'un sol ús tacats de sang són considerats:

- a. Residus de tipus I
- b. Residus de tipus II**
- c. Residus de tipus III
- d. Residus de tipus IV

19. Exemples de riscos ergonòmics associats a la càrrega mental són:

- a. El temps disponible per completar una tasca**
- b. Moviments repetitius (teclats), postures forçades i inadequades
- c. Els esforços físics estàtics i dinàmics
- d. Alimentació saludable, exercici físic moderat i bon patró de descans

20. En la comunicació

- a. No existeix interacció
- b. Hi ha resposta del destinatari**
- c. És unidireccional
- d. Totes les respostes són correctes

21. No són factors que intervenen en la comunicació no verbal

- a. La mirada
- b. La paraula**
- c. El to de veu
- d. La velocitat en parlar

22. Les barreres que es produeixen a conseqüència del context sociocultural entre els interlocutors s'anomenen

- a. Barreres psicològiques
- b. Barreres semàntiques
- c. Barreres físiques
- d. Barreres ideològiques**

23. En el procés d'acollida del pacient/client

- a. S'expliquen els horaris de visita
- b. S'informa dels drets i deures del pacient
- c. Es pot facilitar una guia d'acollida
- d. Totes les respostes són correctes**

24. Quina és una característica clau de la comunicació efectiva en l'àmbit professional?

- a. Utilitzar un llenguatge tècnic i complex
- b. Evitar la retroalimentació constructiva
- c. Fomentar la transparència i la comprensió**
- d. Limitar la comunicació només a correus electrònics

25. Quina estratègia millora l'efectivitat de les reunions de treball?

- a. No establir una agenda prèvia
- b. Permetre que la reunió es perllongui indefinidament
- c. Designar un moderador per mantenir l'ordre i el focus**
- d. No preparar un "ordre del dia" i deixar que la conversa flueixi lliurement

26. Quin factor és essencial per motivar els empleats en el lloc de treball?

- a. Proporcionar *feedback* poc sovint
- b. Ignorar els èxits i esforços individuals
- c. Oferir oportunitats de desenvolupament i creixement professional**
- d. Imposar tasques sense sentit i sense rellevància

27. Quin enfocament és més efectiu per resoldre conflictes entre companys de treball?

- a. Evitar el problema i esperar que es resolgui per si mateix
- b. Conversar en privat per abordar el problema de manera constructiva**
- c. Criticar obertament la persona davant dels altres companys
- d. Ignorar la situació i continuar treballant com si no hagués passat res

28. Quina estratègia de comunicació és més efectiva per transmetre informació complexa en el treball?

- a. Utilitzar un llenguatge rebuscat i complicat
- b. Simplificar la informació i utilitzar exemples clars**
- c. Ometre detalls importants per evitar confusions
- d. No proporcionar explicacions addicionals

29. El Model de Maslow sobre les necessitats humanes inclou

- a. Les necessitats fisiològiques
- b. Les necessitats socials
- c. Les necessitats d'estima
- d. Totes són correctes**

30. Segons l'OMS la salut és

- a. L'absència de malalties
- b. L'estat de complet benestar físic, mental, espiritual, emocional i social, i no només l'absència de malalties o afeccions**
- c. L'estat de complet benestar físic i mental
- d. L'estat de complet benestar físic i emocional

31. El nivell de prevenció que s'ocupa d'evitar les seqüeles de les malalties és

- a. La primària
- b. La secundària
- c. La terciària**
- d. Cap de les respostes és correcta

32. En relació amb els factors condicionants de la salut

- a. L'edat i el sexe són factors condicionants inclosos dins el determinant "hàbits i estil de vida"
- b. L'edat, els factors mediambientals químics, la salut laboral i el sistema sanitari són factors condicionants de la salut**
- c. Un sistema sanitari amb recursos suficients és el factor condicionant més important
- d. L'estil de vida és l'únic factor condicionant

33. La prova del taló: programa de cribatge neonatal de Catalunya és una mesura de

- a. Prevenció primària**
- b. Prevenció secundària
- c. Prevenció terciària
- d. Prevenció quaternària

34. Els medicaments derivats de la sang, de glàndules o teixits humans, com ara les immunoglobulines o els factors de la coagulació són considerats

- a. Medicaments de síntesi
- b. Fórmules magistrals
- c. Medicaments homeopàtics
- d. Medicaments d'origen humà**

35. La definició: "tota substància o combinació de substàncies que es presenti com a posseïdora de propietats per al tractament o prevenció de malalties en éssers humans, o que pugui usar-se, o administrar-se a éssers humans per tal de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques exercint una acció farmacològica, immunològica o metabòlica, o establir un diagnòstic mèdic" correspon a:

- a. Medicament**
- b. Principi actiu
- c. Excipient
- d. Matèria primera

36. La classificació ATC dels medicaments és

- a. Un índex per classificar els productes de parafarmàcia, organitzats segons les categories del "Consejo general de Colegios Oficiales de farmacéuticos"
- b. Un índex de substàncies farmacològiques i medicaments, organitzats segons grups terapèutics que recull el sistema o òrgan sobre el qual actua, l'efecte farmacològic, les indicacions terapèutiques i l'estructura química del fàrmac
- c. Un índex que s'utilitza en substàncies farmacològiques i medicaments, per classificar-les segons la fase de l'assaig clínic en què es troba
- d. Totes les respostes són certes

37. Els criteris de classificació ATC de medicaments són:

- a. Anatòmic, terapèutic i químic
- b. Activitat terapèutica, indicació i forma farmacèutica
- c. Anatòmic, terapèutic i via administració
- d. Cap de les respostes és correcta

38. Els medicaments d'ús hospitalari

- a. Són medicaments utilitzats en tractaments que només poden fer-se o seguir-se en un entorn hospitalari o un centre autoritzat. Porten una H al cartonatge.
- b. Són medicaments utilitzats en tractaments que només poden fer-se o seguir-se en un entorn hospitalari o un centre autoritzat. Porten les sigles DH al cartonatge.
- c. Són medicaments que s'utilitzen en el tractament de patologies que han de ser diagnosticades en un entorn hospitalari, encara que l'administració es pot fer fora de l'hospital. Porten una H al cartonatge
- d. Són medicaments que s'utilitzen en el tractament de patologies que han de ser diagnosticades en un entorn hospitalari, encara que l'administració es pot fer fora de l'hospital. Porten les sigles DH al cartonatge

39. Els medicaments estupefaents

- a. Cal anotar-los al llibre receptari
- b. Cal anotar-los al llibre de comptabilitat d'estupefaents
- c. No cal fer-ne cap registre
- d. a i b són certes

40. Es consideren medicaments legalment reconeguts a Espanya

- a. Medicaments elaborats industrialment o que requereixi un procés industrial en algun pas de la seva fabricació
- b. Fórmules magistrals i preparats oficials
- c. Medicaments especials com els homeopàtics, els que tenen alt poder addictiu o els gasos medicinals
- d. Totes les respostes són correctes

41. En un medicament

- a. el condicionament primari està en contacte directe amb el medicament
- b. el prospecte no és part del material de condicionament
- c. el condicionament secundari està en contacte directe amb el medicament
- d. en el condicionament primari no cal que hi consti la data de caducitat del medicament

42. Aquest símbol  que hi ha al condicionament secundari d'un medicament indica que
- Es tracta d'un estupefaent
 - Es tracta d'un psicòtrop
 - Es tracta d'un medicament publicitari
 - Es tracta d'un medicament que requereix un seguiment addicional
43. Els prospectes són documents que
- Formen part del condicionament secundari d'un medicament
 - Són només pels professionals sanitaris, ja que contenen informació tècnica del medicament
 - Contenen informació sobre el procés d'elaboració del medicament
 - Totes les respostes són correctes
44. En el reenvasat de medicaments en forma de dosi unitària és INCORRECTE
- Enregistrar sempre les operacions realitzades per garantir la traçabilitat del producte
 - Utilitzar guants, però no calen gorro ni mascareta
 - Reenvasar la quantitat necessària per cobrir tractament per a un mes, per evitar caducitats un nombre d'unitats necessari
 - No es donarà sortida a cap especialitat un cop reenvasada, sense l'autorització del farmacèutic responsable d'àrea
45. Són formes farmacèutiques sòlides
- Els granulats, els comprimits, els supositoris, les cremes i les dragees
 - Els granulats, els comprimits, els supositoris, les pólvores i les dragees
 - Els granulats, els col·liris, els supositoris, les pólvores i les dragees
 - Els granulats, els comprimits, els supositoris, les gotes orals i les dragees
46. Requereixen un dispositiu per a ser administrats els medicaments via
- Inhalatòria
 - Parenteral
 - Tòpica
 - Les respostes a i b són correctes
47. Pel que fa a la via oral, és FALS que
- És fàcil d'utilitzar i ben acceptada pels pacients
 - Pot utilitzar-se en casos d'urgència
 - Permet l'autoadministració
 - Es pot produir efecte de primer pas
48. Les formes farmacèutiques que permeten l'alliberació del principi actiu de manera constant s'anomenen formes farmacèutiques
- D'alliberació prolongada
 - D'alliberació retardada
 - D'alliberació sostinguda
 - D'alliberació convencional

49. Els ènemes són

- a. Formes farmacèutiques líquides
- b. S'administren via rectal
- c. L'efecte pot ser local o sistèmic, depenent del medicament
- d. Totes les respostes són correctes

50. El que dona forma al medicament és

- a. El principi actiu
- b. L'excipient
- c. El principi actiu i l'excipient
- d. La forma de l'envàs

51. Un dels objectius principals en la seguretat dels medicaments és...

- a. Maximitzar els efectes secundaris
- b. Minimitzar l'ús de medicaments genèrics
- c. Reduir els errors en la prescripció, dispensació i administració de medicaments
- d. Augmentar l'automedicació

52. Què són els efectes secundaris dels medicaments?

- a. Resultats desitjats en el tractament
- b. Reaccions no intencionades associades a la presa de medicaments
- c. Síntomes que indiquen la curació de la malaltia
- d. Efectes que només es produeixen en casos d'al·lèrgia

53. Per què els medicaments d'alt risc són especialment vigilats en els centres hospitalaris?

- a. Perquè solen ser menys efectius que altres medicaments
- b. Perquè no tenen efectes secundaris
- c. Perquè poden causar efectes adversos greus o mortals si no es controlen adequadament
- d. Perquè són sempre més segurs que altres medicaments

54. Un medicament d'alt risc és

- a. Un medicament que provoca la mort de manera instantània
- b. Un medicament amb el qual és molt freqüent que es produeixin errors en la seva administració
- c. Un medicament que té una probabilitat molt elevada de causar danys greus o fins i tot mortals quan es produeix un error en el curs de la seva utilització
- d. Cap de les respostes és correcta

55. Qualsevol resposta a un medicament que sigui perjudicial i involuntària i que es presenti a les dosis utilitzades normalment en l'ésser humà és

- a. una contraindicació
- b. una reacció adversa a un medicament
- c. una interacció
- d. cap resposta és correcta

56. Les contraindicacions d'un medicament són:

- a. les precaucions que cal tenir si s'administra un medicament en determinades situacions (insuficiència renal, Insuficiència hepàtica, embaràs, lactància, patologies, intervencions quirúrgiques...)
- b. les situacions patològiques o fisiològiques que fan altament desaconsellable l'administració d'un medicament
- c. les pautes que cal seguir quan es prepara o s'administra un medicament
- d. qualsevol resposta a un medicament, nociva i no desitjada, que es produeixi a dosis terapèutiques

57. Una frase que fa referència a les contraindicacions d'un medicament serà del tipus:

- a. Consulteu el vostre metge o farmacèutic abans de començar a prendre aquest medicament si recentment heu tingut un infart de miocardi
- b. Hi ha estudis en què s'ha registrat hipokalèmia produïda per l'amfotericina, cosa que pot provocar una potenciació de l'acció i/o toxicitat del digitàlic
- c. La dosi de digoxina per a cada pacient s'ha d'establir de manera individual segons l'edat, el pes corporal net i la funció renal.
- d. No prengui aquest medicament si pateix bloqueig cardíac intermitent o bloqueig auriculoventricular de segon grau

58. La targeta groga

- a. És un document que s'utilitza per notificar sospites de reaccions adverses a medicaments
- b. És una etiqueta que es posa als medicaments que estan a punt de caducar, per tal de poder identificar-los
- c. És un document que ens adverteix de la toxicitat de certes matèries primeres
- d. És una targeta que identifica els facultatius d'un servei de farmàcia hospitalària

59. El SNISP

- a. És el Sistema de Notificació d'Incidents relacionats amb la Seguretat dels Pacients
- b. És el Servei Nacional d'informació de Serveis Prestats
- c. És el Sistema Nacional d'Identificació de Sortides Professionals
- d. És el Sistema de Notificació i Identificació de Serveis Pendants

60. En el prospecte d'un medicament, una frase que fa relació a reaccions adverses seria del tipus:

- a. Molt rares: increment de la quantitat de proteïnes excretades per l'orina
- b. Mantingueu aquest medicament fora de la vista i l'abast dels nens.
- c. No s'administri una doble dosi per compensar les dosis oblidades.
- d. A la indicació de dolor oncològic, es pot utilitzar mitja ampolla en una dosi única per via oral fins a 4 vegades al dia, en intervals de 6 a 8 hores

61. No és un producte sanitari

- a. Una solució antisèptica
- b. Una sonda vesical
- c. Una pròtesi de maluc
- d. Un test d'antigen SARS-CoV-2

62. El símbol  present a l'etiquetatge dels productes sanitaris fa referència a:
- a. Número de lot. Permet la traçabilitat del producte
 - b. Quantitat de producte. La quantitat indicada a l'envàs correspon amb la que hi ha a l'interior
 - c. Un sol ús i un sol usuari. Producte no reutilitzable
 - d. El producte compleix amb els requisits de la Comunitat Europea i ha passat els controls de qualitat pertinents
63. NO és material de cures
- a. Gases de teixit sense teixir estèrils
 - b. Apòsit de carbó actiu
 - c. Esparadrap de seda
 - d. Fil de sutura
64. La definició "Els productes sanitaris que s'introdueixen per un orifici corporal o per mitjans quirúrgics a través de la pell, però que no estan destinats a romandre al cos, també els que subministren energia o substàncies o els que modifiquen processos fisiològics, sempre que no es faci de forma potencialment perillosa" correspon a productes sanitaris de:
- a. Classe I
 - b. Classe IIa
 - c. Classe IIb
 - d. Classe III
65. Les agulles que són curtes i fines s'usen per
- a. Via intradèrmica
 - b. Via subcutània
 - c. Via intravenosa
 - d. Les respostes a i b són correctes
66. Les benes de guix
- a. Són productes sanitaris per immobilitzar
 - b. Són benes impregnades de guix
 - c. S'utilitzen per a tractar fractures òssies
 - d. Totes les respostes són correctes
67. És funció del tècnic/a en farmàcia
- a. Preparar, sota la supervisió del facultatiu, els productes farmacèutics per a la seva distribució a les diferents unitats hospitalàries
 - b. Establir un sistema eficaç i segur de distribució de medicaments
 - c. Formar part de la Comissió farmacoterapèutica
 - d. Cap de les respostes és correcta
68. Quina àrea del SFH és on es preparen els carros de medicació en sistema d'unidosi, pels pacients ingressats a l'hospital?
- a. Àrea de dispensació
 - b. Àrea de gestió d'assajos clínics
 - c. Àrea de farmacocinètica
 - d. Àrea administrativa i de gestió

69. On s'haurà de dirigir un pacient ambulatori que necessiti adquirir el seu tractament habitual: TIVICAY 25 mg 30 COMPRIMITS RECOBERTS?

- a. A l'àrea administrativa i de gestió d'un SFH
- b. A l'àrea de dispensació d'un SFH
- c. A l'àrea d'assajos clínics d'un SFH
- d. Al CIM d'un SFH

70. Un document on es troben tots els medicaments seleccionats per a la comissió farmacoterapèutica que estan en contínua revisió i que conté informació sobre l'ús d'aquests medicaments i sobre procediments i normes del servei de farmàcia és

- a. El llibre receptari
- b. El llibre de comptabilitat d'estupefaents
- c. La guia farmacoterapèutica
- d. L'ordre mèdic

71. Un llistat d'equivalents terapèutics és

- a. Un document en el qual hi apareix l'equivalència entre els medicaments no inclosos en la Guia farmacoterapèutica i l'equivalent terapèutic que sí que hi apareix
- b. Un document que inclou l'equivalència entre els medicaments autoritzats a Espanya i els autoritzats a altres països de la Unió Europea
- c. Un document que inclou l'equivalència farmacocinètica de les diferents formes farmacèutiques.
- d. Cap resposta és correcta

72. S'ha de preparar la medicació d'un pacient segons el sistema de distribució en dosis unitàries i en l'ordre mèdic posa Dexketoprofeno 50 mg cada 8 hores (IV). Si disposem del medicament de la imatge, quantes ampolles se li han de posar al carro de dispensació?

- a. 4 ampolles
- b. 1 ampolla
- c. 6 ampolles
- d. 3 ampolles



73. Els sistemes automàtics de dispensació de medicaments descentralitzats es troben

- a. Al servei de farmàcia hospitalària
- b. A les unitats d'hospitalització
- c. Al servei de farmàcia hospitalària i a les unitats d'hospitalització
- d. Cap de les respostes és correcta

74. El document de prescripció de medicaments per a pacients hospitalitzats s'anomena

- a. Ordre de dispensació hospitalària
- b. Recepta mèdica
- c. Ordre mèdic
- d. Recepta hospitalària

75. En un assaig clínic, la fase en què "s'avalua la seguretat del medicament, la dosi òptima i la millor via d'administració del tractament, i que es porta a terme amb pocs participants" correspon a la
- a. Fase I
 - b. Fase II
 - c. Fase III
 - d. Fase IV
76. En un assaig clínic, la figura considerada "subjecte d'assaig" correspon a:
- a. La persona que participa en un assaig clínic, bé com a receptor del medicament en investigació o bé com a control
 - b. La persona que participa en un assaig clínic, només en el cas que sigui el receptor del medicament en investigació
 - c. La persona que participa en un assaig clínic, només en el cas que estigui assignat al grup control
 - d. Cap definició és correcta
77. En Joan ha de prendre 200 mg d'amoxicilina cada 8 hores. Disposa d' AMOXICILINA ARDINE EFG 125 mg/5 ml POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 1 FRASCO 120 ml. Quants mil·lilitres del medicament indicat se li han d'administrar a en Joan cada 8 hores?
- a. 3,125 ml
 - b. 5 ml
 - c. 8 ml
 - d. 1,6 ml
78. Quan mesurem el volum d'un líquid utilitzant una proveta, cal que posem els ulls a l'alçada del líquid. Si ho fem així,
- a. El volum de líquid és el que indica la línia de mesura de la proveta que coincideix amb la part inferior del menisc
 - b. El volum de líquid és el que indica la línia de mesura de la proveta que coincideix amb la part central del menisc
 - c. El volum de líquid és el que indica la línia de mesura de la proveta que coincideix amb la part superior del menisc
 - d. Totes les respostes són correctes
79. En relació amb els mètodes d'esterilització:
- a. El forn Pasteur i l'autoclau són exemples de mètodes físics d'esterilització
 - b. L'òxid d'etilè és un exemple de mètode físic d'esterilització
 - c. El forn Pasteur i l'autoclau són exemples de mètodes químics d'esterilització
 - d. Cap resposta és correcta
80. El procés que elimina la majoria dels microorganismes patògens i no patògens dels objectes inanimats amb l'excepció de virus i espores bacterianes és
- a. L'esterilització
 - b. La neteja
 - c. L'asèpsia
 - d. La desinfecció

81. Segons el RD 175/2001, la definició "situació de les matèries primeres, dels productes intermedis, a granel o acabats, i dels materials de condicionament que estan aïllats físicament, o d'una altra manera efectiva, mentre es pren la decisió de la seva aprovació o el seu rebuig" correspon a:

- a. Documentació d'un lot
- b. Lot
- c. Preparació
- d. Quarantena**

82. 250 mil·lilitres equivalen a:

- a. $2,50 \cdot 10^{-3}$ litres
- b. $2,50 \cdot 10^{-2}$ litres
- c. $2,50 \cdot 10^{-1}$ litres**
- d. $2,50 \cdot 10^{+1}$ litres

83. 250 mil·lilitres equivalen a

- a. 0,250 litres**
- b. 0,025 litres
- c. 2,50 litres
- d. 0,250 decilitres

84. En el rentat antisèptic de mans

- a. Cal fregar durant un mínim de 15 segons tota la superfície de les mans i els dits
- b. Es realitza amb sabó líquid amb antisèptic (per exemple clorhexidina al 4%)
- c. Cal treure's les joies
- d. Totes les respostes són certes**

85. En la preparació de nutricions parenterals és INCORRECTE que:

- a. La superfície de les ampolles, vials i taps dels flascons s'han de desinfectar amb una gasa amarada en alcohol de 70°
- b. La cabina de flux laminar s'ha de posar en funcionament com a mínim 30 minuts abans de començar a treballar
- c. Les nutricions parenterals preparades es conserven al magatzem, fora de la nevera**
- d. Un cop preparada la nutrició, aquesta s'identifica amb l'etiqueta del pacient i una bossa fotoprotectora, amb una altra etiqueta identificativa del pacient

86. A la zona de recepció del servei de farmàcia arriben 5 unitats del medicament de la imatge

- a. Es tracta d'un medicament que s'ha de conservar entre 2° i 8° C
- b. S'ha d'emmagatzemar a la cambra freda (nevera)
- c. Els han transportat de manera que no s'hagi trencat la cadena de fred
- d. Totes les respostes són correctes



87. S'ha de preparar la medicació d'un pacient segons el sistema de distribució en dosis unitàries i en l'ordre mèdica posa omeprazol 40 mg cada 24 hores via oral. Si disposem del medicament de la imatge, quantes unitats se li han de posar al carro de dispensació?

- a. Una càpsula
- b. Dues càpsules
- c. Dos comprimits
- d. Tres comprimits



88. S'ha de preparar la medicació d'un pacient segons el sistema de distribució en dosis unitàries i en l'ordre mèdica posa paracetamol 1g/ 6h via endovenosa. Si disposem del medicament Paracetamol Combino Pharm EFG 10 mg/ml 12 bosses solució per perfusió 100 ml quantes unitats se li han de posar al carro de dispensació?

- a. Dues bosses
- b. Tres bosses
- c. Quatre bosses
- d. Cinc bosses

89. Segons la informació que apareix al condicionament secundari es tracta de

- a. Un medicament d'ús hospitalari
- b. Un medicament de diagnòstic hospitalari
- c. Un medicament psicotròpic
- d. Totes les respostes són correctes



90. En relació amb el medicament de la pregunta anterior

- a. 200 mg/2 ml fa referència a la dosi del medicament
- b. Cada vial de 2 mL conté 200 mg de principi actiu
- c. La concentració del principi actiu és de 100 mg per cada mL
- d. Totes les respostes són correctes

91. Quina de les següents es pot preparar a l'àrea d'elaboració de fórmules NO estèrils?

- a. Nutrició parenteral
- b. Col·liri de Mitomicina al 0,02%
- c. Xarop d'Enalapril 1mg/ml
- d. Injecció intravítrea de Vancomicina HCl 10 mg/ml

92. A què fan referència les sigles DH que apareixen a la imatge?

- a. A un medicament de diagnòstic hospitalari
- b. A un medicament que ha d'estar prescrit per un metge especialista
- c. A un medicament d'ús hospitalari
- d. **Les respostes a i b són certes**



93. A quina zona del magatzem s'hauran de col·locar les caixes de gasses estèrils?

- a. Cambra freda (frigorífic)
- b. Caixa forta
- c. Zona de matèries primeres
- d. **Zona de productes sanitaris**

94. Al full de preparació de medicació del pacient de l'habitació 111.a hi ha la següent informació: Metformina 850 mg comprimits 1-1-1

- a. **S'han de posar 3 comprimits al carro de dispensació**
- b. S'han de posar 3 càpsules al carro de dispensació
- c. S'ha de posar 1 comprimit al carro de dispensació
- d. S'ha de posar 1 càpsula al carro de dispensació

95. Si es prescriu un medicament fora de la guia farmacoterapèutica de l'hospital i aquesta està justificada i validada pel farmacèutic/a responsable

- a. Es demana al laboratori fabricant d'aquest medicament
- b. **Es demana a un distribuïdor**
- c. Es demana a l'Agència espanyola del medicament (AEMPS)
- d. Cap de les respostes és correcta

96. El pacient de l'habitació 125.b pren de manera crònica un medicament amb lercanidipino amb una posologia de 10 mg/24 h. A la guia farmacoterapèutica de l'hospital no es disposa de cap medicament amb aquest principi actiu, si es consulta la guia de bioequivalents s'hi troba la següent informació

Medicaments fora de la Guia Farmacoterapèutica	Medicaments inclosos a la guia farmacoterapèutica
Lercanidipino	Amlodipino
10 mg/24 h	5 mg/24 h
20 mg/24 h	10 mg/24 h

Quantes unitats d'un medicament amb amlodipino es posaran al carro de dispensació?

- a. Dos unitats d'un medicament amb amlodipino 5 mg
- b. Dos unitats d'un medicament amb amlodipino 10 mg
- c. **Una unitat d'un medicament amb amlodipino 5 mg**
- d. Una unitat d'un medicament amb amlodipino 10 mg

97. Si durant el control de caducitats es detecta que hi ha un lot de Simvastatina Cinfamed EFG 20 mg 28 comprimits recoberts que estan a punt de caducar. A quina zona o àrea s'ha d'avisar per tal que es mantingui l'estoc?

- a. A l'àrea de dispensació
- b. A l'àrea d'administració i gestió**
- c. A l'àrea de farmacotècnia
- d. A l'àrea d'assajos clínics

98. Un pacient ingressat de 10 anys i 30 Kg de pes ha de prendre el medicament de la imatge. La posologia és la següent:

Nens fins a 12 anys o amb pes menor de 50 kg: 10 mg / kg / 12h
Nens de més de 12 anys o de pes superior a 50 kg: 500 mg / 12h
Quina quantitat diària se li haurà d'administrar?

- a. 30 mL
- b. 6 ml**
- c. 3 ml
- d. 30 mg



99. La pacient de l'habitació 010.b té pautat 1 gota/4h del medicament Colicursí Dexametasona 1mg/ml col·liri 10ml

- a. Es reenvasaran 6 gotes en una xeringa per posar al carro de dispensació
- b. Cada 4 h l'auxiliar d'infermeria que s'ocupa de la pacient anirà al servei de farmàcia a buscar el col·liri
- c. Es posarà el col·liri al carro de dispensació**
- d. Totes les respostes són correctes

100. En relació a les farmàcies que hi ha a les unitats d'hospitalització

- a. El personal d'infermeria fa la sol·licitud al servei de farmàcia per reposar l'estoc del medicaments
- b. El personal del servei de farmàcia prepara la comanda feta pel personal d'infermeria
- c. Els estupefaents han d'estar en una caixa forta o de seguretat
- d. Totes les respostes són correctes**

RESERVA

- 101. El Pla de Salut de Catalunya 2021-25 s'articula en 4 grans estratègies que sorgeixen de la detecció de les prioritats de salut poblacional i del sistema de salut. NO és una d'aquestes estratègies:**
- a. Igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida
 - b. Entorns saludables
 - c. Integració de l'atenció a la salut
 - d. Model de ciutat sostenible**
- 102. En relació amb el medicament**
- a. Aquest presenta un o més principis actius i excipients a la seva composició**
 - b. És sinònim de principi actiu
 - c. El principi actiu que conté no presenta activitat terapèutica
 - d. Els excipients presents no poden produir al·lèrgies
- 103. En el reenvasat de medicaments en dosis unitàries, quan es reenvasen blísters industrials retallats es recomana que**
- a. La caducitat del reenvasat serà un 25% de la caducitat original
 - b. La caducitat del reenvasat serà un 50% de la caducitat original
 - c. La caducitat del reenvasat serà d'un 75% de la caducitat original
 - d. La caducitat del reenvasat serà la mateixa que l'especificada pel fabricant**
- 104. Per a la preparació d'una emulsió es probable que sigui necessari**
- a. Un bany termostàtic
 - b. Una capsuladora
 - c. Dos o més vasos de precipitats
 - d. Les respostes a i c són correctes**
- 105. Quan arriba la comanda de diverses unitats d'un medicament amb una caducitat més llarga que les que ja hi ha en estoc i que no requereix condicions especials d'emmagatzematge, aquestes es col·loquen**
- a. Davant de les unitats que ja hi ha al magatzem
 - b. Darrere de les unitats que ja hi ha al magatzem**
 - c. No és important si es col·loquen davant o darrere
 - d. Es col·loquen en una altra zona del magatzem