

PROVA CONEIXEMENTS DE FISIOTERÀPIA D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'IAS Referència 2022_1010_2
--

1. Quina tipus d'articulació permet un major nombre de moviments:
 - a. Diartrosis.
 - b. Enartrosis.**
 - c. Amfiartrosis.
 - d. Sinartrosis.
2. Quina llei és reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica:
 - a. Ley 41/1999, de 12 de febrero.
 - b. Ley 41/2002, de 14 de noviembre.**
 - c. Ley 41/2003, de 14 de noviembre.
 - d. Ley 41/2002, de 14 de diciembre.
3. Respecte a la mobilització passiva articular manual, és FALS que:
 - a. La mobilització passiva consta de dos temps o seqüències d'execució.**
 - b. Ha de respectar els eixos i plans fisiològics.
 - c. No ha de provocar dolor.
 - d. La influència de la velocitat de la mobilització és inversament proporcional a la viscositat del líquid sinovial.
4. Quin test permet observar ja gibositat d'una escoliosis:
 - a. Prova Neer.
 - b. Test de Jobe.
 - c. Test de Klein.
 - d. Test d'Adams.**
5. És CERT que:
 - a. El stretching té una actuació més global versus l'estirament que té un caràcter més analític.**
 - b. A l'estirament després de la fase plàstica apareix la fase elàstica.
 - c. L'estirament balístic es fa sense rebot o balanceig.
 - d. L'estirament estàtic no incrementa la flexibilitat.
6. En el treball dinàmic concèntric:
 - a. El moment motor és igual al moment resistent.
 - b. El moment motor és major al moment resistent.**
 - c. El moment motor és menor al moment resistent.
 - d. El moment motor és menor que la velocitat del moviment.
7. Respecte al treball en cadena cinètica oberta, és CERT que:
 - a. L'extrem distal del segment és fixe.
 - b. La majoria d'activitats de la vida diària s'executen amb aquest tipus de cadena.**
 - c. Estan indicades quan el pacient pot començar a fer càrrega.
 - d. Anar en bicicleta és la típica cadena cinètica oberta.

8. Quin mètode realitza un treball estàtic intermitent per l'enfortiment muscular:
 - a. Delorme y Watkins.
 - b. Mac Govern y Luscombe.
 - c. Rocher.
 - d. Troisier.**
9. Respecte a les palanques, si la resistència està entre el fulcre i la potència la palanca és de:
 - a. Primer gènere.
 - b. Segon gènere.**
 - c. Tercer gènere.
 - d. Quart gènere.
10. Quin reflex no es relaciona amb els estiraments:
 - a. Reflex miotàtic.
 - b. Intervació recíproca.
 - c. Reflex d'estirament invers.
 - d. Reflex de Gordon.**
11. És CERT que:
 - a. La propiocepció informa de la sensació de moviment i posició del cos.**
 - b. La propiocepció es troba augmentada davant de processos isquèmics.
 - c. Els quimiorceptors no són receptors sensorials.
 - d. La propiocepció no pot treballar-se de forma precoç.
12. És FALS que, la facilitació neuromuscular propioceptiva:
 - a. Es basa en un enfoc positiu del tractament.
 - b. Permet aconseguir el nivell funcional més alt del pacient.
 - c. És un mètode basat en la globalitat del individu.
 - d. Totes les respostes anteriors són falses.**
13. Quins plans de l'espai estan afectats en una escoliosis idiopàtica estructural:
 - a. Transversal i sagital.
 - b. Sagital i frontal.
 - c. Frontal, transversal i sagital.**
 - d. Frontal i transversal.
14. És CERT que:
 - a. El massatge augmenta la viscositat sanguínia.
 - b. Massatge transvers profund està contraindicat sobre calcificacions tendinoses.**
 - c. El drenatge limfàtic manual provoca eritema.
 - d. El massatge disminueix la permeabilitat de la pell.
15. És CERT que:
 - a. El massatge pot aplicar-se a partir del primer mes d'embaràs.
 - b. Els punts gallet es formen per un excés de gaba en la placa motora.
 - c. El massatge està indicat en edemes d'origen renal, cardíac o hepàtic.
 - d. La maniobra de buidatge actua principalment sobre el sistema venós superficial.**

16. Quina de les següents maniobres de massatge provoca la màxima vascularització del múscul:
- a. **Amassament profund.**
 - b. Amassament superficial.
 - c. Pressions.
 - d. Fregaments.
17. Quina de les següents actuacions davant una lesió aguda no utilitza el gel (ice):
- a. RICE.
 - b. POLICE.
 - c. **PEACE AND LOVE.**
 - d. Totes utilitzen gel.
18. L'amputació de Syme, és una:
- a. Amputació mig tarsiana.
 - b. Desarticulació escapulohumeral.
 - c. Amputació 1/3 mig de fèmur.
 - d. **Desarticulació del turmell.**
19. En la contractura isquèmica de Volkman en la fase de seqüeles NO presenta:
- a. Trastorns tròfics cutanis.
 - b. Retracció muscular i tendinosa.
 - c. **Rigidesa articular reductible.**
 - d. Trastorns sensitius.
20. Respecte al síndrome de dolor regional complex, és FALS que:
- a. Cursa amb trastorns vasomotors.
 - b. Pot desencadenar-se per diferents causes.
 - c. Evoluciona en diferents fases.
 - d. **Totes les respostes anteriors són falses.**
21. L'escala de Constant ens permet avaluar els resultats clínics d'una:
- a. **Reparació del manegot dels rotadors.**
 - b. Lligamentoplàtia del quadrat anterior.
 - c. Artroplàstia de maluc.
 - d. Amputació transfemoral.
22. Respecte a una distensió d'isquiotibials, és FALS que:
- a. En un grau I hi ha mínima afectació muscular.
 - b. En un grau II hi haurà dolor amb pèrdua de força a la flexió de genoll.
 - c. En un grau III apareix dolor intens amb pèrdua de força a la flexió de genoll.
 - d. **En un grau IV i V hi ha ruptura total muscular.**
23. Respecte a l'espalla congelada, és FALS que:
- a. La rigidesa primària sol aparèixer entre els 40 i 60 anys.
 - b. **Afecta més a homes.**
 - c. Evoluciona en tres fases.
 - d. En la fase 2 la intensitat de dolor disminueix.

24. Quina de les següents proves és paramètrica:
- T Student.**
 - Chi quadrat.
 - U de Mann-Whitney.
 - Kolmogorov-Smirnov.
25. L'aplicació del massatge profund transvers de Cyriax en una tendinopatia aquil·liana es farà:
- Amb flexió dorsal del peu.**
 - Amb flexió plantar del peu.
 - Amb el peu relaxat.
 - La posició del peu no és rellevant.
26. Respecte al síndrome d'impingement, és FALS que:
- La mobilitat passiva pot estar conservada.
 - Apareix estenosis del manegot dels rotadors en l'espai subacromial.
 - En l'estadi II de Neer apareix fibrosis.
 - Es potenciaran els músculs amb efecte cranial del cap de l'húmer.**
27. Respecte els patrons de FNP de Kabat, és FALS que:
- Són moviments integrats globals que es realitzant en diagonal i espiral.
 - Un múscul o grup muscular dèbil pot estimular-se pel desbordament energètic generat per la contracció d'un múscul o grup muscular potent.
 - No s'utilitza reforç verbal.**
 - És important realitzar el patrons amb reforç visual.
28. El Mètode de Ponseti es basa en l'ús de:
- Manipulacions.
 - Estiraments.
 - Exercici actiu.
 - Manipulació de correcció i fèrules de guix seriades.**
29. No és un reflex primitiu:
- Landau.
 - Babinski.
 - Grasping.
 - Flatau.**
30. Una maniobra de massatge més mobilització articular i estirament rep el nom de:
- Tècnica de raspall.
 - Esponja.
 - Massatge funcional.**
 - Neuromuscular.
31. Quina maniobra s'utilitza en el diagnòstic de la luxació congènita de maluc:
- Ortolani.**
 - Valsalva.
 - Neri.
 - Bayley.

32. Quina de les següents tècniques es caracteritza per treballar en quadrupèdia:
- Schroth.
 - McKenzie.
 - Klapp.**
 - Hipopressius.
33. En la recuperació d'un esquinç de turmell:
- El treball de la propiocepció és essencial.**
 - S'aconsella no treballar la propiocepció.
 - La propiocepció s'incorpora en fases tardanes.
 - La mobilitat articular del turmell indica el moment d'incorporar la propiocepció al tractament.
34. Davant una rizartrosis podem utilitzar parafina. Quin és el punt de fusió de la parafina:
- 35º - 38ºC.
 - 39º - 42ºC.
 - 42º - 45ºC.
 - 45º - 50ºC.**
35. Si la prova de Lasègue és positiva indica afectació:
- Articular.
 - Capsular.
 - Muscular.
 - Radicular.**
36. Sobre quin múscul haurem d'actuar si apareix el signe de Bonnet:
- Piramidal.**
 - Tibial anterior.
 - Radial.
 - Pectoral major.
37. Quina de les següents patologies es caracteritza per presentar sensibilització central:
- Fibromiàlgia.**
 - Osteoartritis.
 - Ruptura de lligament quadrat anterior.
 - Fractura de fèmur.
38. Respecte l'espondiloartritis anquilosant, és FALS que:
- La patologia també s'anomena malaltia de Bechterew.
 - L'inici de la malaltia és ràpid.**
 - Una de les tècniques a utilitzar com a tractament és la termoteràpia.
 - El quadre clínic es pot acompanyar d'uveïtis.
39. Les sigles IAS volen dir:
- Institució d'Assistència Sanitària.
 - Institut d'Assistència Sanitària.**
 - Institut d'Assistència Sociosanitària.
 - Institució d'Assistència Sociosanitària.

40. Quina de les següents opcions és l'àmbit geogràfic de l'IAS:
- a. La Regió Sanitària de Girona**
 - b. La Regió Sanitària de Girona i del Maresme
 - c. La Regió Sanitària de l'Alt i el Baix Empordà
 - d. La Regió Sanitària de Girona incloent la Cerdanya
41. La deformitat del peu zambo es caracteritza per la presència de:
- a. Arc plantar disminuït.
 - b. Recolzament per la part interna del peu.
 - c. Desviament exterior de la part anterior del peu.
 - d. Un peu equí varo.**
42. Respecte a la malaltia pulmonar obstructiva crònica, és FALS que:
- a. Cursa amb tos.
 - b. S'acompanya de secrecions pulmonars.
 - c. S'auscullen sibilàncies.
 - d. Les parets de les vies aèries es tornen més elàstiques.**
43. És CERT que, l'espirometria:
- a. Avalua la funció respiratòria.**
 - b. Permet mesura la saturació d'oxigen en sang.
 - c. Es basa en la inspiració i espiració sense cap premissa de temps i ritme.
 - d. No valora la relació VEF1/CV.
44. Quins dominis valora l'escala Fugl-Meyer:
- a. Funció motora, equilibri, sensibilitat, rang de moviment i dolor articular.**
 - b. Funció motora, equilibri, sensibilitat, rang de moviment.
 - c. Funció motora, equilibri, rang de moviment i dolor articular.
 - d. Funció motora, sensibilitat, rang de moviment i dolor articular.
45. Respecte a l'apràxia, és FALS que:
- a. És un trastorn neurològic caracteritzat per la pèrdua de la capacitat de dur a terme moviments o gestos.
 - b. En l'apràxia hi ha comprensió de les ordres.
 - c. El principal lòbul afectat és el parietal.
 - d. S'anomena "dispràxia" quan l'apràxia presenta una severitat greu.**
46. Respecte a les mobilitzacions neurodinàmiques, és CERT que:
- a. L'objectiu principal és actuar sobre el sistema nerviós perifèric.**
 - b. Actua especialment en sistema nerviós central.
 - c. Són tècniques invasives al actuar directament sobre el sistema nerviós.
 - d. Les mobilitzacions neurodinàmiques amb tensió no provoquen un efecte analgèsic immediat.
47. Quin mètode terapèutic utilitzaries en la recuperació d'una hemiplegia:
- a. Bobath i/o Perfetti.**
 - b. McKenzie.
 - c. Kegel.
 - d. Stanish.

48. És CERT que:
- a. El dolor referit és sinònim de dolor irradiat.
 - b. El dolor radicular en una ciatàlgia es cataloga com a dolor referit.
 - c. Els punts gallet miofascials no desencadenen dolor referit.
 - d. Les disfuncions viscerales poden provocar dolor referit.**
49. Quina de les afirmacions següents defineix l'IAS correctament:
- a. L'IAS és una empresa privada
 - b. L'IAS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya.**
 - c. L'IAS és un consorci sanitari concertat
 - d. L'IAS és una societat anònima
50. La reobase és:
- a. Una intensitat.**
 - b. Una resistència.
 - c. Un temps.
 - d. Un potencial d'acció.
51. Quan parlem de l'ultrasò, l'ERA fa referència a:
- a. L'espai restringit d'aplicació.
 - b. L'àrea de radiació efectiva.**
 - c. L'espai de radiació acumulada.
 - d. L'espai de radiació anul·lat.
52. Les transferències de sedestació a bipedestació en els pacients amb hemiplègia s'ha de:
- a. Bloquejar el genoll plègic amb el nostre genoll.**
 - b. Bloquejar la cintura pelviana.
 - c. Bloquejar ambdós genoll.
 - d. Totes les respostes anteriors són falses.
53. Respecte a l'artroplàstia total de maluc, és CERT que:
- a. La marxa i recuperació ha d'iniciar-se precoçment.**
 - b. La recuperació precoç augmenta el risc de tromboembolisme.
 - c. Amb un abordatge quirúrgic posterior s'ha de posar atenció en els moviments de extensió, adducció i rotació externa de maluc.
 - d. Totes les respostes anteriors són certes.
54. Quin instrument està indicat per a l'avaluació del dolor d'un pacient amb dificultats per comunicar-se:
- a. Escala visual analògica.
 - b. Escala Campbell.**
 - c. Escala McGrill.
 - d. Escala de Borg.
55. A l'aplicar corrents galvàniques haurem de vigilar de NO provocar:
- a. Cremades.**
 - b. Sudoració.
 - c. Hiperèmia.

- d. Eritema.
56. No es pot utilitzar la magnetoteràpia amb:
- a. Osteoporosis.
 - b. Cremades.
 - c. **Embaràs.**
 - d. Pseudoartrosis.
57. El X parell cranial correspon al nervi:
- a. Facial
 - b. **Vago**
 - c. Hipogloso
 - d. Òptic
58. Respecte a l'ELTGOLD (Espiració Lenta Total amb Glotis Oberta en Decúbit Lateral), és CERT que:
- a. El pacient es col·locarà en decúbit lateral sobre el pulmó sense secrecions.
 - b. Està contraindicada en pacients amb COVID-19.
 - c. **La tècnica s'acompanya d'una pressió manual en abdomen.**
 - d. No presenta contraindicacions.
59. Respecte el TENS, és CERT que:
- a. **El BURST provoca vibració muscular.**
 - b. Actua sobre el dolor localitzat però no irradiat.
 - c. Millora el dolor referit però no irradiat.
 - d. Està indicat pel dolor agut però no crònic.
60. Respecte a la magnetoteràpia, és CERT que el pol:
- a. NORT atreu càrregues positives.
 - b. SUR atreu càrregues negatives.
 - c. **NORT provoca recalcificació òssia.**
 - d. Els dos pols tenen els mateixos efectes.
61. No s'aplicarà tractament amb làser de baixa intensitat en:
- a. Lesiones en parts toves.
 - b. Cremades.
 - c. Cicatrius.
 - d. **Zona ocular.**
62. És CERT que:
- a. La corrent contínua és una corrent bidireccional.
 - b. **La corrent contínua és una corrent unidireccional.**
 - c. La corrent polsada només pot ser bifàsica.
 - d. Les corrents polsades bifàsiques poden controlar el dolor però no provocar contracció musculars.

63. És CERT que:
- a. **La hidroteràpia per bany pot provocar una disminució del perímetre abdominal aproximadament de 2 a 6 cm.**
 - b. En els bany freds l'aigua es troba entre 17 i 30°C.
 - c. L'aigua a més de 35°C pot provocar una cremada.
 - d. La immersió a nivell de l'apòfisi xifoides, en posició vertical, disminueix el pes del cos entre el 7 i 10% del total.
64. Després de la retirada d'un guix per fractura bimalleolar estan indicats els banys de contrast, és CERT que:
- a. **La temperatura de l'aigua a de ser d'aproximadament de 38-44°C i 10-20°C.**
 - b. La temps d'aplicació és 4 minuts d'aigua freda i 1 minut d'aigua calenta.
 - c. L'objectiu dels banys de contrast és aconseguir una vasodilatació mantinguda en el temps.
 - d. No presenten contraindicacions.
65. L'allitament NO tendeix a provocar:
- a. Úlcères per pressió.
 - b. Trastorns circulatoris.
 - c. Complicacions respiratòries.
 - d. **Retraccions en flexió dorsal del peu.**
66. És FALS que, l'ergonomia laboral incideixi sobre la:
- a. Salut i seguretat del treballador.
 - b. Productivitat i eficàcia del treballador.
 - c. Satisfacció en el lloc de treball.
 - d. **Totes les respostes anteriors són falses.**
67. Quin mètode permet la correcta mobilització de malalts amb postures segures pel fisioterapeuta:
- a. **Dotte.**
 - b. Mulligan.
 - c. Frenkel.
 - d. Ai Chi.
68. Respecte al cross-tape, és FALS que:
- a. Té forma de malla.
 - b. És un embenat neuromuscular.
 - c. Està indicat per desactivar punts gallet miofascial.
 - d. **És cataloga com a un tipus d'embenat neuromuscular elàstic.**
69. Respecte a la marxa normal, és CERT que:
- a. La longitud de la gambada és igual que la longitud del pas.
 - b. La longitud de la gambada és menor que la longitud del pas.
 - c. **La longitud de la gambada és major que la longitud del pas.**
 - d. Cap resposta anterior és certa.

70. Respecte a la fisioteràpia comunitària, és CERT que:
- a. **El seu objectiu és promocionar la salut, prevenir o tractar malalties de la comunitat i integrar la salut pública en la seva pràctica.**
 - b. Es porta a terme en centres comunitaris però no sanitaris.
 - c. La fisioteràpia comunitària no inclou educació per a la salut.
 - d. La fisioteràpia comunitària es centra únicament en l'atenció hospitalària.
71. Quina escala avalua la qualitat de vida relacionada amb la salut:
- a. VSI.
 - b. Lawton.
 - c. **SF-36.**
 - d. Yesavage.
72. La malaltia de Parkinson cursa amb marxa:
- a. **Festinant.**
 - b. Trendelenburg.
 - c. En estepatge.
 - d. Atàxica.
73. En una marxa en Trendelenburg, quin múscul s'ha de tonificar:
- a. Piramidal.
 - b. **Gluti mig.**
 - c. Adductors.
 - d. Quàdriceps.
74. Situació de malaltia, de patiment físic o psíquic que impedeix a una persona de manera transitòria o definitiva fer una activitat professional i, que normalment dóna dret a una prestació de la Seguretat Social és una:
- a. **Incapacitat.**
 - b. Minusvàlua.
 - c. Discapacitat.
 - d. Deficiència.
75. L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) gestiona les Àrees Bàsiques de Salut de:
- a. La Bisbal, Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí.
 - b. Pla de l'Estany i Selva Interior.
 - c. Anglès i Salt.
 - d. **Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.**
76. Quina base de dades és específica del camp de la fisioteràpia:
- a. PubMed
 - b. DOAJ
 - c. **PEDro**
 - d. Scopus

77. Les traccions estan contraindicades en:
- Lumbàlgia.
 - Hernia discal.
 - Inestabilitat lligamentosa cervical.**
 - Cervicoartrosis.
78. En un programa de rehabilitació cardíaca, la freqüència cardíaca màxima es pot determinar per:
- L'escala de Daniels.
 - L'escala Ashworth.
 - La fórmula de Karnoven.**
 - La escala de Barthel.
79. Qui és el màxim responsable de Salut a Catalunya:
- El/la Ministre de Sanitat
 - El/la Conseller/a de Salut**
 - El Conseller en Cap de la Generalitat
 - El President/a de les institucions sanitàries
80. És FALS que, els indicadors de salut:
- Avaluen la política sanitària.
 - Avaluen l'estat de salut.
 - No tenen en compte les condicions socioeconòmiques.**
 - Avaluen les prestacions d'atenció de salut.
81. Per a una atenció sanitària de qualitat, els serveis de salut han de ser:
- Oportuns, integrats i eficients però no equitatius.
 - Eficients i equitatius però no integrats.
 - Equitatius, integrats, eficients i oportuns.**
 - Integrats, eficients i equitatius però no oportuns.
82. Respecte les guies de pràctica clínica, és FALS que:
- Les guies de pràctica clínica són recomanacions fonamentades en el coneixement científic per a l'abordatge dels principals problemes de salut.
 - Estan elaborades per professionals del camp, mitjançant una revisió sistemàtica de les evidències científiques.
 - Ajuden als professionals sanitaris i als pacients a respondre a preguntes específiques en el procés de la presa de decisions en determinades circumstàncies sanitàries.
 - La fiabilitat i reproductibilitat no es consideren atributs que ha de tenir una guia de practica clínica.**
83. La qualitat assistencial és un element estratègic en el que es fonamenten els sistemes sanitaris actuals cercant:
- La millora contínua i l'excel·lència, a partir de la valoració dels punts forts i els punts febles.**
 - La millora contínua i l'excel·lència, a partir de la valoració dels punts forts però no té en compte els punts febles.
 - La millora contínua i l'excel·lència, a partir de la valoració dels punts febles sense tenir en compte el punts forts.

- d. La millora contínua, a partir de la comparació dels sistemes assistencials d'un país o regió amb altres sistemes propers geogràficament.
84. L'Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya és una iniciativa impulsada des de:
- a. **Departament de Salut de la Generalitat.**
 - b. Institut d'Assistència Sanitària.
 - c. Ministerio de Salud.
 - d. Organització Mundial de la Salut.
85. És FALS que, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS):
- a. **L'IAS té unes directius pròpies i no segueix les directius establertes en el Pla de Salut de Catalunya.**
 - b. Atent a la població en centres i serveis del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, Hospital Santa Caterina, Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines i Àrees Bàsiques d'Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.
 - c. Proporciona atenció especialitzada, atenció a la salut mental, atenció primària, sociosanitària i social.
 - d. La docència i la investigació contribueixen dia a dia a la millorar l'assistència sanitària de l'IAS.
86. Quina tècnica d'embenat funcional es denomina tècnica tova:
- a. Tècnica mixta.
 - b. **Tècnica de contenció.**
 - c. Tècnica d'immobilització.
 - d. Tècnica combinada.
87. L'ús d'aigües medicinals s'anomena:
- a. Talassoteràpia.
 - b. Crenoteràpia.
 - c. **Balneoteràpia.**
 - d. Peloides.
88. L'estudi de les poblacions, en lo referent a la seva mida i densitat, fertilitat, mortalitat, creixement, distribució d'edats, fenòmens migratoris i estadístiques vitals; així com la interacció d'aquests factors amb les condicions socials, culturals i econòmiques de la població fa referència a la:
- a. **Demografia sanitària.**
 - b. Epidemiologia.
 - c. Qualitat de salut.
 - d. Totes les respostes anteriors són errònies.
89. La COCHRANE LIBRARY:
- a. **És una iniciativa científica internacional destinada a produir, mantenir i divulgar revisions sistemàtiques de les evidències científiques en salut.**
 - b. Només està accessible en anglès.
 - c. Per poder consultar-la s'ha d'estar afiliat a una institució sanitària.
 - d. És una iniciativa científica d'àmbit regional.
90. Les Àrees Bàsiques de Salut són:
- a. Una altra manera d'anomenar les regions sanitàries.
 - b. La manera com s'anomenen a Catalunya les Zones Bàsiques de Salut.

- c. Una altra manera d'anomenar els CAPs.
 - d. Cap de les anteriors és certa.**
91. Quin dels següents tipus d'investigació és qualitatiu:
- a. Metanàlisis.
 - b. Fenomenologia.**
 - c. Estudi de casos.
 - d. Cap dels anteriors.
92. És CERT que, la validesa d'un test:
- a. És el grau en què un test mesura el que se suposa que ha de mesurar.**
 - b. És la capacitat del test per oferir els mateixos resultats quan es repeteix la seva aplicació en qualsevol circumstància.
 - c. És la capacitat per detectar a individus sans.
 - d. Es mesura per la seva sensibilitat, però no l'especificitat.
93. Respecte a la pràctica clínica basada en l'evidència, és CERT que:
- a. Incorpora a l'experiència professional la millor informació científica disponible.**
 - b. La pràctica clínica basada en l'evidència només té en compte la informació científica publicada.
 - c. Es basa en l'experiència professional i acadèmica, però no científica.
 - d. No és objectiu de la pràctica clínica basada en l'evidència millorar la qualitat assistencial.
94. És CERT que, la promoció de la salut :
- a. Capacita a les persones per augmentar el control sobre la seva salut i incrementar-la.**
 - b. Ajudar a la població a auto tractar-se.
 - c. Capacita a les institucions però no als individus en el control de la salut.
 - d. Només té en compte a l'individu, però no a les famílies ni l'entorn social.
95. És CERT que, l'aplicació de crioteràpia sobre l'espasticitat:
- a. Provoca una disminució de l'espasticitat mantinguda a llarg termini.
 - b. Està contraindicada.
 - c. Provoca una disminució transitòria de l'espasticitat.**
 - d. La crioteràpia pel tractament de l'espasticitat només pot aplicar-se amb criomassatge.
96. La teoria de la porta de control espinal de Melzack i Wall es relaciona amb el:
- a. Dolor.**
 - b. To muscular.
 - c. Rigidesa articular.
 - d. Flexibilitat i elasticitat.
97. És CERT que:
- a. Segons La Ley 14/86 General de Sanidad en el seu article 6º, es reconeix el dret dels espanyols a la protecció de la Salut, que posteriorment se desenvolupa en la Ley General de Sanidad.
 - b. Segons l'article 43.1. de la Constitución Española declara que les actuacions de les Administracions Públiques sanitàries estaran orientades: *A la promoció de la salut i a promoure l'interès individual, familiar i social per la salut mitjançant l'adequada educació sanitària de la població.*
 - c. La resposta a i b són certes.

d. Totes les respostes anteriors són falses.

98. Segons l'actual Ley Orgánica vigent de Protecció de Dades Personals, qui NO pot accedir a les dades personals d'una persona morta.

- a. Les persones vinculades al difunt com familiars o hereus.
- b. Aquelles persones o institucions a les que el difunt hagués designat per a tal fi.
- c. Pares o representants legal en cas de menors.

d. Els professionals sanitaris.

99. La localització més freqüent d'un mielomeningocele és:

- a. Zona cervical
- b. Zona lumbosacra**
- c. Zona dorsolumbar
- d. L3

100. La mecanoteràpia està contraindicada en:

- a. Osteoartritis.
- b. Artritis.
- c. Capsulitis.
- d. Fractures sense consolidar.**

PREGUNTES RESERVA:

1R. Respecte a la luxació escapulohumeral, és CERT que:

- a. En un luxació anterior s'han d'evitar el desplaçament anterior i inferior del cap de l'húmer.**
- b. La propiocepció escapulohumeral no s'utilitza en aquest tipus de luxació.
- c. En una luxació anterior estan indicats els exercicis de Codman.
- d. La més freqüent és la luxació posterior.

2R. Quina escala valora marxa i equilibri:

- a. Barthel.
- b. Tinetti.**
- c. Borg.
- d. Beck.

3R. L'articulació occipitoatlantoidea és una palanca de:

- a. Primer gènere.**
- b. Segon gènere.
- c. Tercer gènere.
- d. Quart gènere.

4R. Quin mètode NO correspon al drenatge limfàtic manual:

- a. Földi.
- b. Leduc.
- c. Vodder.

d. Dicke.

5R. El síndrome de Guyon afecta al nervi:

- a. Cubital.**
- b. Radial.
- c. Ciàtic.
- d. Frènic.

6R. L'efecte de cavitació és característic del:

- a. Ultrasò.**
- b. Massatge.
- c. Exercici.
- d. Cap dels anteriors.

7R. La maduració esquelètica pot observar-se amb el test de:

- a. Cob.
- b. Risser.**
- c. Adams.
- d. Katz.

8R. Un símptoma és:

- a. Objectiu.
- b. Subjectiu.**
- c. Es pot observar amb una radiologia.
- d. Sinònim de síndrome.

9R. El mètode McKenzie està indicat per tractar:

- a. Lesions neurològiques.
- b. Patologia respiratòria.
- c. Lumbàlgies.**
- d. Deformacions de peu.