

PROVA CONEIXEMENTS D'EDUCACIÓ SOCIAL DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'IAS Referència 2018/1007
--

- 1) El pla director de Salut Mental i Addiccions del 2017 al 2020 aposta per:
 - a) Un model clínic
 - b) Un model farmacològic
 - c) El model tradicional que ha demostrat funcionar
 - d) Un model d'atenció comunitària

- 2) Quina d'aquestes línies exposades a continuació no és prioritària del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya del 2017-20 és:
 - a) Que tots els pacients tinguin un llit en un hospital psiquiàtric
 - b) L'impuls de programes contra l'estigma
 - c) Millorar les pràctiques sobre els drets de les persones amb trastorn mental
 - d) Millorar els programes de suport a les famílies

- 3) La promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de les persones adultes amb trastorn mental greu i addiccions està reconeguda a:
 - a) L'Estatut dels Treballadors
 - b) El Dret Internacional
 - c) Els drets dels nens i els Infants
 - d) La Convenció de les Persones amb discapacitat

- 4) La població que l'OMS considera que és vulnerable de patir un trastorn mental és del:
 - a) 50%
 - b) 5%
 - c) 35%
 - d) 25%

- 5) Què s'entén per prevalença en epidemiologia?
 - a) El número total de casos d'un trastorn
 - b) El número de casos nous d'un trastorn
 - c) El número de casos vulnerables a un trastorn
 - d) El conjunt de característiques de l'entorn generadores del problema

- 6) Quina de les afirmacions següents és **FALSA**?
Els estudis epidemiològics serveixen per:
 - a) Localitzar el problema
 - b) Establir un control social del pacient a través de la pressió del grup
 - c) Orientar les intervencions preventives
 - d) Conèixer la distribució del problema

- 7) Quins dels següents ingredients de l'auto-ajuda és **FALS**:
- a) Ajuda recíproca mútua
 - b) Direcció estricta del grup per part del professional
 - c) Autogestió del grup
 - d) Igualtat asimètrica
- 8) Quin dels objectius de la intervenció en crisis següent és **FALS**:
- a) Establir mecanismes de coordinació del serveis d'atenció
 - b) Tornar la persona al seu ambient habituals
 - c) Reconèixer els primer símptomes anunciadors de la crisis
 - d) Prevenir les situacions catastròfiques generadores de crisis
- 9) Quina de les afirmacions següents és **FALSA**:
- Els mecanismes que fan que l'auto-ajuda funcioni són
- a) El control estricte i jeràrquic del líder del grup
 - b) L'experiència compartida amb el grup
 - c) La solidaritat afectiva entre els membres del grup
 - d) Les atribucions externes de les causes del problema
- 10) Quin dels següents papers no li correspon a un professional que participa en un grup d'auto-ajuda
- a) La creació i el desenvolupament del grup
 - b) L'aportació d'informació sobre el grup
 - c) Fer teràpia clínica al grup
 - d) Investigar el funcionament del grup
- 11) Els Programes de de Seguiment Individualitzar de Catalunya (PSI) estan inspirats en:
- a) L'auto-ajuda
 - b) Les teràpies psico-dinàmiques
 - c) La psicologia gestàltica
 - d) El Tractament Comunitari Assertiu
- 12) El Tractament Comunitari Assertiu va dirigit a:
- a) Els joves que viuen en condicions de vulnerabilitat social
 - b) A les mares víctimes de la violència de gènere
 - c) A persones amb trastorn mental sever
 - d) Als pacients en una fase aguda de la malaltia
- 13) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**?
- Els programes d'auto-ajuda se'ls ha criticat perquè:
- a) Poden crear dependència
 - b) Pot promoure la irresponsabilitat dels serveis públics
 - c) Pot crear un sentiment d'identitat dins del grup
 - d) Sovint la participació pot no ser traduïda en acció

14) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**?

La prevenció primària:

- a) Es centra en el tractament del trastorn
- b) Va dirigida a les persones sanes
- c) Els continguts són educatius
- d) Té per objectiu que no es produeixi el problema

15) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**?

Una perspectiva ecològica de l'acció socio-educativa és important perquè:

- a) Treballa a la comunitat i amb la comunitat
- b) S'interessa per les fortaleces del pacient
- c) No té en compte la psicopatologia
- d) S'interessa per les exigències i facilitats que generen els contextos i que afecten a l'adaptació del pacient

16) La prevenció terciària té com un objectiu principal:

- a) Disminuir la prevalença del trastorn
- b) Tractar el problema abans de la seva aparició
- c) Disminuir la incidència del trastorn
- d) Evitar l'institucionalisme

17) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**?

Els programes de prevenció generals

- a) Utilitzen l'educació
- b) Actuen sobre grups concrets de risc
- c) Abasten tota la població
- d) Poden prevenir problemes desconeguts

18) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**?

Els destinataris dels programes preventius específics poden ser:

- a) La comunitat en general
- b) Grups de persones que estan passant una transició vital normativa
- c) Grups de persones que estan passant transicions no normatives
- d) Grups de risc

19) En la rehabilitació psicosocial, l'avaluació dels resultats aconseguits son importants per:

- a) Descobrir quins són els precursors del problema
- b) Vigilar els pre-judicis
- c) Conèixer l'eficàcia i l'eficiència de la intervenció i re-ajustar els objectius i les intervencions
- d) Desafiar les polítiques de l'administració pública

- 20) La intervenció en la rehabilitació psico-social ha de ser:
- a) Bàsicament psico-farmacològica
 - b) Multidisciplinar i cooperativa entre professionals, usuaris, familiars i agents comunitaris
 - c) Dirigida a les persones sanes
 - d) Basada en els objectius de la prevenció primària
- 21) En la mesura que es pugui, la rehabilitació psico-social ha de fer el seguiment de l'usuari
- a) En els contextos de la vida real
 - b) En els hospitals psiquiàtrics
 - c) En les serveis específics de salut mental
 - d) Cap de les respostes anteriors és certa
- 22) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**?
- Entre es factors que varen donar lloc als programes de rehabilitació psicosocial hi ha:
- a) Les limitacions dels tractaments psico-farmacològics
 - b) La ideologia dels drets humans
 - c) Les demandes produïdes pels processos de desinstitucionalització
 - d) Cap de les respostes anteriors són certes
- 23) La perspectiva de la rehabilitació psico-social centrada en la recuperació del pacient posa èmfasi en:
- a) El protagonisme de l'usuari
 - b) El tractament farmacològic
 - c) La teràpia psicoanalítica
 - d) La teràpia de la biodescodificació
- 24) Quina de les següents respostes és FALSA
- Entre els elements bàsics de la prevenció hi ha:
- a) Utilitza teràpies alternatives
 - b) És pro-activa
 - c) Requereix interdisciplinarietat
 - d) Les principals estratègies són educatives
- 25) Un paper fonamental de l'educador social en les intervencions en salut mental és
- a) Proposar activitats terapèutiques de rehabilitació cognitiva
 - b) Fer teràpia de grup
 - c) Fer teràpia familiar
 - d) Possibilitar l'articulació del subjecte en els actius comunitaris

- 26) L'educador social ha d'oferir a la persona amb trastorn mental
- a) Marcs educatius que permetin al pacient ubicar-se en la seva dimensió individual i social
 - b) Teràpies basades en el client
 - c) Teràpies psico-farmacològiques
 - d) Cap de les anteriors respostes és certa
- 27) En epidemiologia, quins dels següents element NO són determinants del trastorn o la malaltia.
- a) L'entorn que generà i manté el problema
 - b) L'equip que treballa la distribució i la localització de la malaltia
 - c) L'hoste vulnerable a patir el problema
 - d) L'agent transmissor del problema
- 28) Quina d'aquestes afirmacions és **FALSA**
- Els inicis dels grups d'auto-ajuda varen respondre a:
- a) La desintegració social fruit de la crisi econòmica
 - b) La falta de lideratge dels grups d'alcohòlics
 - c) La manca professionals públics sanitaris
 - d) La necessitat de sociabilitat de les persones amb problemàtiques concretes de salut
- 29) Quina estratègia de les següents forma part de la rehabilitació psicosocial
- a) Vincular a la persona a xarxes i actius socials salutogènics
 - b) Mantenir a la persona depenent del circuit dels recursos de la salut mental
 - c) Mantenir al pacient depenent dels psiquiatre
 - d) Vetllar perquè el pacient compleixi amb les seves obligacions espirituals
- 30) Quina de les àrees d'intervenció següents NO forma part de la rehabilitació psicosocial
- a) Dotar a la persona d'habilitats d'auto-control de l'estrès
 - b) Suplir les mancances dels professionals socio-educatius amb voluntaris
 - c) Millorar els processos cognitius bàsics pel funcionament social i l'autonomia de l'usuari
 - d) Promoure la participació i integració comunitària
- 31) Les estratègies de intervenció de salut mental comunitària es basen en
- a) Les debilitats i carències de la comunitat
 - b) La creació de recursos específics en salut mental
 - c) Posen èmfasi en les actuacions individuals i clíniques
 - d) Posen èmfasi en les fortaleces i capacitats de la comunitat
- 32) Des de la perspectiva de la intervenció en salut mental comunitària la promoció de la salut es diferencia per l'èmfasi en:
- a) Eliminar i reduir les condicions patogèniques
 - b) Millorar el benestar personal i col·lectiu
 - c) Va dirigida a subgrups exposats als factors de risc
 - d) Disminuir la incidència

- 33) Una de les estratègies fonamentals de la intervenció en salut mental comunitària és
- La creació d'hospitals de dia de salut mental a la població
 - Crear formes fluides d'atenció hospitalària
 - La construcció i enfortiment de xarxes que relacionin actors, institucions o persones, per a la integració social de la comunitat
 - Segregar a les comunitats en funció del nivell econòmic
- 34) L'educació per a la salut es basa en:
- Explicar les malalties mentals a la població, principalment la infantil
 - Desenvolupar la motivació, les habilitats i l'auto-estima necessària per millorar la salut
 - Es un procés de sensibilització més que d'informació
 - Les respostes b) i c) són certes
- 35) El paper del professional en la intervenció en salut mental comunitària prioritàriament ha de ser el de:
- Expert en els trastorns mentals
 - Psicoterapeuta individual
 - Facilitador per resoldre les problemàtiques que se li puguin generar
 - Expert en polítiques sobre salut mental
- 36) El nivell **IDEAL** en els programes sobre la intervenció en salut mental comunitària és:
- Els usuaris poden fer suggerències als centres de salut mental. Hi ha grups de pacients i xerrades per famílies
 - Els professionals realitzen l'atenció individual a demanda
 - Les associacions i grups de veïns en col·laboració amb els professionals constitueixen grups de salut. El centre de salut traspassa la iniciativa a la comunitat
 - Ha partir dels estudis dels professionals es prioritzen problemes i es demana a la comunitat que participin en resoldre els problemes que el centre de salut a detectat
- 37) La investigació psicopatològica implica
- L'estudi de la distribució i localització de la malaltia
 - L'estudi del mapa d'actius salutogènics d'una població
 - La descripció clínica dels trastorns psicològics
 - Cap de les afirmacions anteriors és certa
- 38) Quins d'aquests elements formen part de les teràpies conductistes:
- L'auto-realització de l'ésser humà
 - La fenomenologia existencial
 - L'experimentació del procés metanoic
 - Les teories de l'aprenentatge

- 39) Quin d'aquests autors formaven part de la corrent de l'anti-psiquiatria
- a) Benjamin Rush
 - b) Franco Basaglia
 - c) Philippe Pinel
 - d) Carl Jung
- 40) Carl Rogers va ser el iniciadors de
- a) La teràpia centrada en la persona
 - b) La teràpia gestalt
 - c) El conductisme
 - d) La psicoanàlisi
- 41) Quin d'aquests símptomes NO forma part dels criteris per diagnosticar el trastorn per estrès post-traumàtic
- a) El deliri de persecució
 - b) La irritabilitat
 - c) L'aïllament
 - d) La reactivitat fisiològica
- 42) Una fòbia és:
- a) El comportament repetitiu d'una acció
 - b) Una por irracional cap a un objecte o situació
 - c) Sentir sensacions inexistents
 - d) Rememorar un fet traumàtic
- 43) El trastorn d'ansietat generalitzada es dona més
- a) En la gent gran
 - b) Els joves
 - c) Els nens petits
 - d) Els adults
- 44) En el trastorn bipolar II, el pacient
- a) Passa de períodes de depressió major a períodes de mania
 - b) Sol tenir un període de trastorn de l'estat d'ànim de 2 anys
 - c) No mostra un deteriorament importants del funcionament
 - d) No pot tenir un període de menys de 2 mesos sense símptomes
- 45) El trastorn ciclotímic
- a) És el trastorn bipolar menys greu
 - b) Altera períodes de depressió major i mania
 - c) Alterna períodes de depressió i psicosis
 - d) Alterna períodes de trastorns psicòtics i afectivitat làbil

46) Quina d'aquestes afirmacions és FALSA

El suïcidi

- a) És la tercera causa de mort entre els adolescents
- b) Es relaciona amb el trastorn de l'estat d'ànim
- c) La taxa més gran de suïcidi es dona entre la gent gran
- d) És la primera causa de mort entre la població mundial

47) L'apatia és un símptoma

- a) Positiu de l'esquizofrènia
- b) Negatiu de l'esquizofrènia
- c) Neutre de l'esquizofrènia
- d) Desorganitzat de l'esquizofrènia

48) L'afecte inapropiat a una situació és un símptoma

- a) Positiu de l'esquizofrènia
- b) Negatiu de l'esquizofrènia
- c) Neutre de l'esquizofrènia
- d) Desorganitzat de l'esquizofrènia

49) Els deliris són

- a) Experiències sensorial que no existeixen en el món extern
- b) Repeticions compulsives d'un comportament
- c) Falses creences que es viuen com una història
- d) Cap de les respostes anteriors és certa

50) L'anhedonia fa referència a

- a) La dificultat per dormir
- b) La falta d'olfacte
- c) La incapacitat de fruit de la música
- d) La indiferència per les activitats que reporten plaer

51) L'alogia fa referència a:

- a) Al mutisme electiu
- b) La pobresa de la parla
- c) La parla compulsiva
- d) L'afectivitat plana

52) Un dels símptomes de l'esquizofrènia desorganitzada és

- a) La presència només de romanents de la simptomatologia principal de l'esquizofrènia
- b) La presència d'un afecte pla o inadequat
- c) La presència d'ecolàlies i ecopràxies
- d) La presència de deliris de persecució i grandesa ben estructurats i encriptats

- 53) El trastorn esquizoide de la personalitat pertany al grup de
- a) Subjectes estranys (Tipus A)
 - b) Trastorns antisocials (Tipus B)
 - c) Trastorns ansiosos (Tipus C)
 - d) Trastorns emocionals (Tipus D)
- 54) El trastorn paranoid de la personalitat es caracteritza per:
- a) Presentar distímies i episodis delirants
 - b) Presentar un aspecte extravagant
 - c) Presentar un pensament primitiu i màgic
 - d) Presentar una tendència a esbiaixar la realitat cap a una interpretació hostil
- 55) El trastorn esquizotípic de la personalitat es caracteritza per
- a) Ser indiferent amb les relacions socials
 - b) Ser desconfiats i hostil amb la conducta dels altres
 - c) Mantenir punts de vista estrambòtics, primitius i màgics
 - d) Ser desconsiderat i despòtic amb els altres
- 56) El nucli central del trastorn histriònic de la personalitat és
- a) El consum de tòxics
 - b) La tendència a trencar les normes
 - c) La falta de moralitat
 - d) La falta d'afecte insaciable
- 57) La característica central del trastorn antisocial de la personalitat és
- a) L'actitud teatral i fantasiosa
 - b) L'egocentrisme
 - c) Mantenir relacions extremes d'intimitat i distanciament
 - d) Presentar un temperament difícil amb tendència a trencar normes
- 58) Les persones amb trastorn antisocial de la personalitat poden ser
- a) Impulsius
 - b) Consumidors de tòxics
 - c) Immorals
 - d) Totes les respostes anteriors són certes
- 59) El trastorn narcisista de la personalitat es caracteritza per:
- a) La falta d'empatia cap als altres
 - b) Solen auto-lesionar-se
 - c) Generalment són noies
 - d) Són indiferents amb l'opinió dels altres

- 60) Les persones amb trastorn límit de la personalitat
- a) Tenen un coeficient d'intel·ligència molt baix
 - b) Solen vestir de manera extravagant
 - c) Són teatrals i fantasiosos
 - d) Es caracteritzen per la inestabilitat de la personalitat, la pròpia imatge, l'estat d'ànims i les relacions interpersonals
- 61) Les persones amb trastorn de la personalitat per evitació tenen por
- a) De la incertesa
 - b) De la soledat
 - c) De l'avaluació
 - d) Dels espais oberts
- 62) El trastorn de la personalitat per dependència està relacionat
- a) Am un gen recessiu del cromosoma 21
 - b) Amb una situació catastròfica natural
 - c) Amb la por al futur
 - d) Amb un vincle afectiu insegur
- 63) El delírium trémens és una característica de:
- a) La síndrome de dependència alcohòlica
 - b) L'esquizofrènia paranoide
 - c) La personalitat esquizoide
 - d) L'hebefrènia
- 64) La síndrome de dependència alcohòlica es defineix per:
- a) La quantitat d'alcohol que es beu al dia
 - b) La quantitat d'alcohol que es beu a la setmana
 - c) El conjunt de fenòmens que fan que l'alcohol es converteixi en una prioritat per l'individu
 - d) Cap de les respostes anteriors són certes
- 65) La síndrome de dependència alcohòlica es considera:
- a) Una malaltia crònica i de curs progressiu
 - b) Una malaltia intermitent
 - c) Una malaltia incurable
 - d) Les respostes a) i b) són certes
- 66) Una de les característiques de la Síndrome d'alcoholisme fetal és:
- a) La presència de moviments catatònics
 - b) Rigidesa en els dits de la ma
 - c) La Fenilcetonuria
 - d) Dificultat de l'aprenentatge i retard mental

67) Una droga és:

- a) Qualsevol cosa capaç de causar una addicció
- b) Qualsevol cosa capaç de provocar una síndrome d'abstinència
- c) Qualsevol cosa que provoca conductes compulsives
- d) Una substància psicoactiva capaç de provocar alteracions en les funcions psíquiques

68) Per diagnosticar Abús de Substàncies Psicoactives cal:

- a) Que la persona hagi consumit la substància repetidament al menys tres mesos
- b) La persona hagi consumit la substància fins perdre la consciència
- c) La persona hagi pres la substància repetidament durant 12 mesos
- d) Cap de les respostes anteriors és certa

69) S'anomena patologia dual

- a) Al trastorn obsessiu-compulsiu
- b) A la presentació simultània de patologia psiquiàtrica i adictiva
- c) Al trastorn maníac-depressiu
- d) A la "folle a deux"

70) La metadona és

- a) Un al·lucinogen
- b) Un estimulant
- c) Un depressor
- d) Un opiaci

71) L'amfetamina és

- a) Un al·lucinogen
- b) Un estimulant
- c) Un depressor
- d) Un opiaci

72) La cocaïna és

- a) Una xantina
- b) Un opiaci
- c) Un alcaloide
- d) Un àcid

73) El cànnabis conté una gran quantitat de:

- a) opiàcids
- b) alcaloides
- c) àcids al·lucinògens
- d) xantines

- 74) La nicotina és
- a) Una xantina
 - b) Un opiaci
 - c) Un alcaloide
 - d) Un àcid
- 75) El trastorn explosiu intermitents es
- a) Un trastorn del control del impulsos
 - b) Un trastorn del vincle afectiu
 - c) Un trastorn de la personalitat
 - d) Un trastorn d'angoixa
- 76) L'apnea és:
- a) Un trastorn somatomorfe
 - b) Un trastorn de l'alimentació
 - c) Un trastorn de la son relacionada amb la respiració
 - d) Cap de les respostes anteriors és certa
- 77) L'agitació psicomotriu consisteix en:
- a) Una actitud d'oposició als moviments que se li ordenen
 - b) La disminució de la reactivitat als estímuls externs
 - c) La repetició contínua de moviments
 - d) L'augment incontenible de la motilitat i sensació de tensió interna
- 78) L'acatisia consisteix en:
- a) La sotregada automàtica d'una extremitat
 - b) Contraccions musculars que poden fer moure una extremitat
 - c) Contracció involuntària d'un grup de múscles que provoquen una postura anormal sostinguda
 - d) Sensació interna d'inquietud que es manifesta en constants moviments
- 79) Els psicofàrmacs neurolèptics poden provocar
- a) Moviments anormals involuntaris sense intencionalitat i repetitius
 - b) Contracció involuntària d'un grup de múscles que provoquen una postura anormal sostinguda
 - c) Sensació interna d'inquietud que es manifesta en constants moviments
 - d) Totes les respostes anteriors són certes
- 80) La demència tipo Alzheimer es deguda a:
- a) A una malaltia vascular
 - b) Un procés degeneratiu
 - c) Substàncies tòxiques
 - d) Infeccions virals

- 81) La bulímia nerviosa es defineix com
- a) Un desig irrefrenable d'aprimar-se
 - b) Una ingesta excessiva de líquids
 - c) La presència d'episodis incontrolats d'ingesta
 - d) La ingesta persistent de substàncies no nutritives
- 82) L'alteració psicopatològica més freqüent associada amb la bulímia nerviosa és:
- a) Els trastorns psicòtics
 - b) Els trastorns d'ansietat
 - c) Els trastorns de l'estat d'ànim
 - d) Els trastorns delirants
- 83) l'alcoholisme està entre:
- a) Les tres primeres causes d'anys de vida amb discapacitat en el món occidental
 - b) Les cinc i les deu primeres causes d'anys de vida amb discapacitat en el món occidental
 - c) L'alcoholisme no es considera un trastorn discapacitant
 - d) Cap de les respostes anteriors és certa
- 84) El resultat terapèutic de la síndrome de dependència alcohòlica ha de ser
- a) El control del consum d'alcohol
 - b) La disminució progressiva de la ingesta alcohòlica
 - c) L'abstinència absoluta
 - d) Poder beure alcohol només en les situacions socials
- 85) El consum d'alcohol és més arriscat per
- a) Les dones que els homes
 - b) Les dones que els homes en funció de la cultura
 - c) Els homes que les dones
 - d) El gènere no té importància
- 86) Segons el DSM V, la síndrome de Rett és trastorn que es classifica dins de.
- a) L'espectre autista
 - b) Els trastorns d'ansietat
 - c) Les demències senils
 - d) Cap de les anteriors respostes és certa
- 87) El trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat:
- a) Es dona només a la infància
 - b) Es dona només a partir de l'adolescència
 - c) Es dona a la infància i pot persistir a l'edat adulta
 - d) La hiperactivitat es dona fins a l'adolescència i la inatenció pot persistir fins l'edat adulta

- 88) El DSM V és el manual diagnòstic dels trastorns mentals promogut per:
- a) Per l'Associació de Psiquiatres Europeus
 - b) L'Organització Mundial de la Salut
 - c) L'Associació Psiquiàtrica Americana
 - d) L'Associació psiquiàtrica Mundial
- 89) Quin d'aquests símptomes no formen part de l'atac de pànic:
- a) Símptomes extrapiramidals
 - b) Taquicàrdia
 - c) Sensació d'asfíxia
 - d) Formigueig al cos
- 90) Un dels criteris de diagnòstic de la hipocondria és?
- a) Un o més símptomes que afecten a les funcions motores secundàries
 - b) Simulació intencionada de símptomes físics o psicològics
 - c) Dolor localitzat en una o varies zones del cos
 - d) Preocupació o por a tenir una malaltia greu
- 91) Els símptomes depressius
- a) Ja es donen a la infància
 - b) No es donen fins l'adolescència
 - c) A la infància es donen però són molt diferents que a l'edat adulta
 - d) Cap de les respostes anteriors és certa
- 92) La narcolèpsia és:
- a) Un trastorn per abús de substàncies
 - b) Un trastorn de l'alimentació
 - c) Un trastorn de la son
 - d) Un trastorn antisocial de la personalitat
- 93) Quina de les següents opcions és l'àmbit geogràfic de l'IAS:
- a) La Regió Sanitària de Girona**
 - b) La Regió Sanitària de Girona i del Maresme
 - c) La Regió Sanitària de l'Alt i el Baix Empordà
 - d) La Regió Sanitària de Girona incloent la Cerdanya
- 94) Quina de les afirmacions següents defineix l'IAS correctament:
- a) L'IAS és una empresa privada
 - b) L'IAS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya.**
 - c) L'IAS és un consorci sanitari concertat
 - d) L'IAS és una societat anònima

- 95) L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) gestiona les Àrees Bàsiques de Salut de:
- a) La Bisbal, Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí.
 - b) Pla de l'Estany i Selva Interior.
 - c) Anglès i Salt.
 - d) **Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.**
- 96) Quin dels següents procediments és incorrecte per demanar visita a un centre d'atenció primària?
- a) **Mitjançant una instància.**
 - b) Personalment.
 - c) Per telèfon.
 - d) A la majoria dels CAP també per Internet.
- 97) Qui té dret a l'assistència sanitària pública gratuïta a Catalunya:
- a) Tots aquells que no tinguin una assegurança mèdica privada
 - b) Tots els treballadors i els seus fills
 - c) **Tots els ciutadans de la comunitat**
 - d) Tots els ciutadans de la comunitat, que siguin treballadors i que no tinguin assegurança mèdica privada.
- 98) Qui és el màxim responsable de Salut a Catalunya:
- a) El/la Ministre de Sanitat
 - b) **El/la Conseller/a de Salut**
 - c) El Conseller en Cap de la Generalitat
 - d) El President/a de les institucions sanitàries
- 99) Quins dispositius assistencials hi ha dins el Parc Hospitalari Martí i Julià:
- a) ABS de Salt, l'Hospital Santa Caterina, el Sociosanitari i la Llar Residència
 - b) L'Hospital Santa Caterina, el Sociosanitari, la Llar Residència i Residència Til·lers.
 - c) Unitat de discapacitat Intel·lectual amb trastorn de conducta, Hospital de dia d'adults, Hospital de dia adolescents i servei de rehabilitació psicosocial.
 - d) **b) i c) són correctes.**
- 100) El trastorn depressiu major
- a) Pot ser degut a la mort d'un ser estimat
 - b) Pot ser degut a una malaltia
 - c) Pot ser degut al consum de substàncies
 - d) Hi ha perill de suïcidi