

PROVA CONEIXEMENTS D' AUXILIARS DE SALUT MENTAL DE LA
CONVOCATÒRIA OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'IAS
Referència 2019/1010

DNI:

INSTRUCCIONS:

- La prova consta de un examen de 100 preguntes tipus test i un full de respostes.
- S'ha de retornar el test conjuntament amb el full de respostes.
- En el full de respostes ha de constar el DNI, nom i signatura.
- En cada pregunta només hi ha una resposta correcta.
- Cal marcar clarament la casella corresponent a la resposta. En cas de dubte no es valorarà la pregunta.
- Les respostes incorrectes tenen una penalització tova, és a dir per cada pregunta errònia descompte 0.25 punts, mentre que cada pregunta correcta suma 1 punt.

1. Segons Piaget, quin nom rep l'etapa en què un nen comença a comprendre i utilitzar conceptes?
 - a. Sensoriomotriu
 - b. Preoperacional
 - c. Operacions concretes**
 - d. Operacions formals
2. El codi de bon govern de l'IAS va ser aprovat:
 - a. El 30 de setembre del 2014
 - b. El 30 de setembre del 2015
 - c. El 30 d'octubre del 2015
 - d. El 30 d'octubre del 2014**
3. El full que recull el diagnòstic i el pla de cures del pacient és:
 - a. El full d'ingrés
 - b. La història clínica
 - c. El full d'evolució mèdica o de curs clínic
 - d. El full d'evolució i planificació de cures d'infermeria**
4. Indica quina de les respostes és correcta en el següent cas: " Un malalt de Covid-19 asimptomàtic no es renta les mans abans d'obrir una porta, poc abans d'obrir-la s'ha tret i tornat a posar la mascareta per fumar. Minuts més tard una persona sana obre la porta i immediatament, sense ser-ne conscient, es rasca el nas per sota la mascareta. Quatre dies més tard la persona sana desenvolupa símptomes de Covid-19. La persona sana tampoc es va rentar les mans ni abans ni després d'obrir la porta i tots dos van utilitzar el pom"
 - a. Es tracta d'un mecanisme de transmissió directe.

- b. Tots dos són hostes susceptibles i font d'infecció alhora.
 - c. Són coses que poden passar i tots dos han tingut un comportament correcte.
 - d. **Es tracta d'un mecanisme de transmissió indirecte.**

5. En relació amb el temperament i al caràcter:
 - a. El caràcter és un tret amb el qual es neix, a diferència del temperament.
 - b. El temperament és un tret que es pot modificar, igual que el caràcter.
 - c. **El caràcter, a diferència del temperament, no està vinculat a factors hereditaris i l'anem modificant al llarg del temps.**
 - d. El temperament, a diferència del caràcter, no està vinculat a factors hereditaris i l'anem modificant al llarg del temps.

6. Un dels elements que trobem a la paret de la unitat del pacient és:
 - a. La presa de buit
 - b. La presa d'oxigen
 - c. El timbre
 - d. **Totes són certes**

7. "A un altre company auxiliar d'infermeria el feliciten per la seva actitud davant un pacient; repetirem aquesta conducta per obtenir el mateix reconeixement". Aquesta tècnica de modificació de la conducta s'anomena:
 - a. Modelatge
 - b. **Reforçament positiu**
 - c. Reforçament negatiu
 - d. Extinció

8. Pel que fa a la higiene del pacient enllitat, quina de les respostes és falsa:
 - a. **La Higiene del malalt s'inicia per la zona genital.**
 - b. S'ofereix la cunya abans d'iniciar l'higiene.
 - c. La temperatura ambient ha de ser 22-24 °C.
 - d. És necessari assecar bé els plecs cutanis.

9. En condicions normals, en la higiene del pacient enllitat la temperatura de l'aigua ha de ser:
 - a. 28-30°C
 - b. 28-32°C
 - c. 34-36°C
 - d. **38-40°C**

10. Quan es realitza una mobilització, quina de les següents afirmacions és un principi fonamental:
 - a. No fer mal ni provocar problemes afegits.
 - b. Que el moviment sigui econòmic per al pacient i auxiliar.
 - c. Valorar el nivell de dificultat i la capacitat de col·laborar del pacient.
 - d. **Totes les respostes són correctes.**

11. Quina és la posició indicada per pacients amb problemes respiratoris?
- Posició lateral de seguretat
 - Decúbit supí.
 - Posició Fowler.**
 - Trendelenburg.
12. Quan es trasllada un pacient en cadira de rodes per un pendent descendent:
- La persona que realitza el transport ha de mirar en la direcció cap a on avança
 - La persona que realitza el transport baixa per davant del pacient.**
 - El pacient va per davant de la persona que el transporta.
 - S'han d'aixecar les rodes davanteres de la cadira fins que el pacient quedi horitzontal.
13. Un nen parla amb un llenguatge molt avançat per a la seva edat, intentant destacar sobre els seus companys de classe i ocultar d'alguna manera el seu sentiment d'inseguretat. És un exemple de:
- Racionalització
 - Projecció
 - Intel·lectualització
 - Formació reactiva**
14. Quan fem el llit del pacient:
- En les habitacions d'aïllament deixarem el carro, o carros, de roba a fora i en la resta el podem entrar
 - Sempre deixem el carro, o carros, de roba a fora de l'habitació**
 - Depenent de la unitat on estiguem treballant entrarem el carro, o carros, de roba a l'habitació o el deixarem a fora
 - Si ho fem amb precaució, sempre podem entrar el carro, o carros, de roba a dins de l'habitació
15. Per intentar explicar el desenvolupament de les persones, s'han de tenir en compte els canvis històrics i culturals que afecten al desenvolupament. L'autor d'aquesta teoria és:
- Piaget
 - Wundt
 - Pavlov
 - Vigotsky**
16. Referent a la comunicació:
- La comunicació verbal només pot realitzar-se de forma parlada
 - La comunicació no verbal és la mateixa que la comunicació verbal
 - La comunicació verbal també es pot realitzar de manera escrita**
 - La comunicació que utilitza paraules com a element de comunicació és la no verbal

17. El llit ortopèdic o de Judet s'utilitza per:
- Pacients de traumatologia amb una o diverses fractures a les extremitats
 - Grans cremats
 - Pacients amb fractura a la columna vertebral
 - Pacients en coma
18. La distància que existeix en la comunicació entre auxiliar i pacient estant el primer als peus del llit del pacient s'anomena:
- Distància personal
 - Distància íntima
 - Distància pública
 - Distància social
19. La tuberculosi és una malaltia causada per:
- Un bacteri
 - Un fong
 - Un virus
 - Un paràsit
20. Per apagar un incendi de tipus elèctric haurem d'utilitzar:
- Aigua o qualsevol extintor que trobem.
 - Un extintor de pols seca o un de diòxid de carboni i mai aigua.
 - Aigua o un extintor de pols seca o de diòxid de carboni.
 - Qualsevol mena d'extintor (pols seca, diòxid de carboni o espuma) però mai aigua.
21. Per aconseguir una escolta activa i millorar així el procés de comunicació hem de:
- Formular preguntes obertes que permetin a l'interlocutor contestar amb amplitud i serenitat com per exemple: Ha dormit bé aquesta nit?
 - Intentar prendre la paraula per canviar de tema quan ens avorrim de la conversa
 - Intentar no parafrasejar gaire durant la conversa
 - Intentar ser el més espontani possible durant la conversa en comptes d'anar amb un esquema mental preestablert
22. Entre les funcions del TCAI hi ha:
- Prescriure medicaments d'ús comú com antiinflamatoris o analgèsics
 - Administrar medicaments per via parenteral
 - Prescriure la dieta a un pacient
 - Col·laborar en l'administració de medicaments per via oral

23. La conducta assertiva:
- Afectarà de manera negativa a la comunicació
 - És la conducta idònia que ha de tenir l'auxiliar amb els seus pacients
 - No s'utilitzarà en el medi hospitalari en les relacions amb els pacients
 - Cap de les respostes anteriors és correcta
24. Són factors de l'entorn del malalt psiquiàtric que afavoreixen la seva integració o rehabilitació social:
- Una estructura familiar cohesionada.
 - Desenvolupar activitats d'oci.
 - La possibilitat d'un treball digne i adequat.
 - Totes són certes.
25. La depressió:
- És una malaltia causada per diferents factors, excloent-se els hereditaris.
 - És una malaltia de causa sempre exògena, és a dir, hi ha d'haver algun desencadenant perquè es produeixi.
 - Acostuma a presentar-se de manera gradual, amb diferents períodes depressius.
 - Comporta sempre una disminució del pes corporal.
26. Les bosses de colostomia
- Acostumen a contenir carbó actiu per reduir les olors
 - S'han de fixar correctament per evitar pèrdues que podrien provocar ulceracions
 - El canvi de la bossa de colostomia el fa l'auxiliar d'infermeria, i ha d'ensenyar al pacient a fer-ho
 - Totes les respostes són correctes
27. Respecte al sondatge vesical NO és cert
- El realitza l'infermer/a.
 - Abans s'ha de realitzar la higiene genital.
 - Cal lubricar l'extrem de la sonda.
 - Cal que el pacient estigui sedat.
28. Quina és la millor posició corporal perquè un pacient masculí enllitat amb autonomia utilitzi l'orinal d'ampolla?
- SemiFowler
 - Decúbit lateral
 - Decúbit supí
 - Cap de les anteriors
29. En quins casos és necessària l'administració d'oxigenoteràpia?
- Quan calgui oxigenar la sang després d'un esforç
 - En totes les persones ingressades de la planta de pneumologia
 - En persones amb insuficiència respiratòria
 - En pacients amb infart de miocardi i/o ictus

30. La dieta líquida està indicada:
- Per reduir l'obesitat i la hipercolesterolèmia
 - En postoperatori, trastorns alimentaris o dificultat de mastegar**
 - En el tractaments de la diverticulosi i restrenyiment
 - En pacients amb insuficiència hepàtica i/o pancreàtica
31. La vitamina A és del tipus:
- Hidrosoluble
 - Liposoluble**
 - Hipersoluble
 - Cap de les respostes anteriors és correcta
32. Respecte al sondatge nasogàstric:
- El realitza l'auxiliar d'infermeria i el pacient preferentment està en posició Fowler
 - El realitza l'infermer/a i el pacient preferentment està en posició Fowler**
 - El realitza l'infermer/a i el pacient preferentment està en posició decúbit lateral
 - El realitza l'auxiliar d'infermeria i el pacient preferentment està en posició decúbit lateral
33. Els EPIs són:
- Equips Personals d'Intervenció
 - Equips de Protecció Individual**
 - Equips Personals d'Intervenció i Protecció
 - Equips de Protecció i Intervenció
34. La demència senil:
- A diferència de l'Alzheimer és una malaltia de causa desconeguda.
 - En una fase avançada impedeix la realització de cap activitat bàsica de la vida diària.**
 - Té un tractament curatiu que consisteix en l'administració de fàrmacs.
 - Cap de les respostes anteriors és correcta.
35. Indica quina de les següents és falsa pel que fa a la xarxa de salut mental:
- Inclou serveis d'hospitalització total o parcial i serveis d'atenció comunitària que inclouen centres de salut mental d'adults, centres infantojuvenils i centres d'atenció a les addiccions entre d'altres.
 - Inclou set centres de salut mental d'adults i set centres de salut mental infantojuvenil entre d'altres.
 - Inclou entre d'altres dues llar residència.
 - Inclou serveis d'hospitalització total o parcial i serveis d'atenció comunitària que inclouen centres de salut mental d'adults, centres per nadons i centres d'atenció a les addiccions entre d'altres.**

36. L'estrès:
- És un estímul que sempre és negatiu per al cos
 - És un sinònim d'ansietat
 - És una resposta de protecció adaptativa i per tant no sempre és negativa
 - Es manifesta per igual en totes les persones
37. Respecte a la relació assistencial:
- És una relació que sorgeix de forma espontània
 - Presenta uns rols que es poden intercanviar en alguns aspectes
 - No estableix uns objectius concrets que s'han d'assumir
 - Cap de les respostes anteriors és correcta
38. Respecte al dret a la informació de la persona és cert que:
- Cal respectar la voluntat de la persona a no ser informada quan ho hagi manifestat així.
 - Cal informar la persona només quan aquesta hagi manifestat la voluntat de rebre aquesta informació.
 - Si la persona és una persona de la tercera edat, primer s'informarà els fills/es i es decidirà conjuntament amb aquests/es quina informació es dona a la persona.
 - La informació es proporcionarà tant a la persona com als seus familiars directes.
39. El tipus de dol en què la persona és incapaç, passat un temps, de tornar a les seves activitats anteriors s'anomena:
- Dol Anticipat
 - Dol Crònic
 - Dol Patogènic
 - Dol Inestable
40. En els pacients amb asma, els corticoides s'administren
- Sempre abans de la inhalació de broncodilatadors
 - Quan l'atac d'asma no millora amb l'administració de broncodilatadors
 - Quan l'atac d'asma millora amb l'administració de broncodilatadors
 - No s'han d'administrar en cap cas a pacients amb asma
41. La Pressió parcial d'oxigen
- Ha de ser de 80-100mmHg.
 - Es determina en sang arterial.
 - És inferior en les venes que en les artèries.
 - Totes són correctes.

42. El cabalímetre és el dispositiu que
- Permet regular el flux o cabdal de l'oxigen que s'administra
 - Permet humidificar l'oxigen i evitar ressecar les mucoses
 - Mesura i regula la pressió d'oxigen
 - És el reservori d'oxigen, pot ser un dipòsit central o una bombona d'oxigen
43. La finalitat de la subjecció mecànica d'un pacient és:
- Evitar les caigudes.
 - Que interfereixi en algun tractament.
 - Que es faci mal a ell mateix o als altres.
 - Totes són certes.
44. L'auxiliar en salut mental:
- Fa, per al pacient, tantes activitats quotidianes com sigui possible.
 - Dissenya el programa de rehabilitació.
 - Estimula al pacient quan aquest obté un progrés, encara que sigui petit.
 - Totes són certes.
45. Pel que fa a l'atenció primària l'IAS gestiona:
- L'ABS Celrà, l'ABS Anglès i l'ABS Breda Hostalric
 - L'ABS Cassà de la Selva, l'ABS Santa Coloma de Farners i l'ABS Breda Hostalric
 - L'ABS Cassà de la Selva, l'ABS Anglès i l'ABS Breda Hostalric
 - L'ABS Celrà, l'ABS Santa Coloma de Farners i l'ABS Breda Hostalric
46. El terme alexitímia significa:
- Propensió a caure en un estat d'ànim negatiu.
 - Tendència a sentir angoixa.
 - Tendència a la culpabilitat.
 - Dificultat per expressar les pròpies emocions.
47. Defensar els drets i desitjos propis, transgredint, si és necessari, els dels altres, és una característica d'una conducta:
- Agressiva
 - Assertiva
 - Invasiva
 - Passiva
48. La resiliència és:
- La por irracional i insuperable a enfrontar-se a un objecte, una activitat o una situació concreta.
 - Un trastorn de l'estat d'ànim, la persona se sent trista, desesperada, inútil o culpable.
 - La capacitat d'adaptació d'un ésser humà davant d'un agent

pertorbador o un estat o situació adversa.

- d. Un trastorn físic que no es pot explicar de cap altra manera que no sigui una causa psicològica.
49. Dins els processos mentals superiors NO hi trobem:
- a. **La memòria.**
 - b. La intel·ligència.
 - c. El llenguatge.
 - d. El pensament.
50. Les activitats d'oci en pacients psiquiàtrics és convenient:
- a. Concentrar-les totes un dia a la setmana.
 - b. Realitzar-les a última hora del dia.
 - c. **Realitzar-les repartides al llarg de la setmana.**
 - d. És indiferent.
51. En què consisteixen els mecanismes de defensa de la personalitat?
- a. Reaccions orientades a la realitat per superar les crisis.
 - b. Reaccions voluntàries per reconèixer el problema i eliminar-lo
 - c. **Reaccions inconscients per alliberar l'ansietat d'una situació.**
 - d. Respostes conscients per alliberar l'ansietat d'una situació.
52. Els limfòcits T maduren i es diferencien a nivell de:
- a. Fetge
 - b. **Tim**
 - c. Medulla òssia vermella
 - d. Intestí prim
53. El procés de rehabilitació potencia:
- a. Les incapacitats.
 - b. Les limitacions de l'individu.
 - c. **Les capacitats de la persona.**
 - d. Totes són certes
54. Quina de les següents NO és una glàndula endocrina?:
- a. Glàndula hipòfisi
 - b. Gònades
 - c. Glàndula Tiroides
 - d. **Glàndules de Cowper**
55. Davant un pacient amb demència senil, és convenient:
- a. Deslliurar-lo de responsabilitats.
 - b. Aïllar-lo d'altres pacients.
 - c. **Fer-li fer exercicis de reforçament de memòria.**
 - d. Fer-li fer exercicis motrius.

56. Si volem verificar la medicació que administrem a un pacient haurem de consultar:
- El full d'ingrés
 - El full d'evolució d'infermeria
 - La valoració inicial d'infermeria
 - El full d'ordres mèdiques**
57. La psicologia del desenvolupament:
- És la branca de la psicologia que estudia els processos mentals
 - És la branca de la psicologia que estudia els canvis que presenten les persones al llarg de la seva vida**
 - És la branca de la psicologia que estudia el cervell
 - Cap de les anteriors.
58. Assenyala el nom correcte de la massa pastosa que surt de l'estómac cap a l'intestí producte del procés de digestió:
- Bol alimentari
 - Quil
 - Quim**
 - Nutrient
59. Quin d'aquests vasos sanguinis porta sang desoxigenada?
- Artèria aorta
 - Artèria coronària
 - Artèria subclàvia
 - Arteria pulmonar**
60. Quina de les següents afirmacions sobre patologies digestives és FALSA:
- L'hepatitis A és una malaltia vírica que es transmet per via sexual**
 - La gastritis aguda és una inflamació de la mucosa gàstrica que s'inicia de manera sobtada
 - La celiaquia és una intolerància al gluten
 - En una hernia intestinal es produeix la sortida d'una part de l'intestí prim a través de la paret abdominal.
61. La cardiopatia isquèmica és deguda a l'obstrucció de:
- L'artèria pulmonar
 - L'artèria aorta
 - Les artèries coronàries**
 - Qualsevol artèria de l'organisme
62. El temperament és un component dels diferents tipus de personalitat que ve determinat per:
- L'experiència.
 - La genètica.**
 - L'entorn.
 - L'actitud.

63. J.B. Watson fou un psicòleg que centrà l'estudi de l'ésser humà en el seu comportament observable i mesurable, iniciant així la teoria de la personalitat anomenada:
- Psicoanàlisi.
 - Humanisme.
 - Conductisme.**
 - Psicologia cognitiva.
64. El pacient diu: "El metge està equivocat, necessito un nou diagnòstic". Quin mecanisme de defensa de la personalitat ha utilitzat el pacient?
- Negació**
 - Regressió.
 - Desvalorització.
 - Inculpció.
65. Entre els documents extrahospitalaris hi ha:
- L'imprès de derivació.**
 - La petició al servei de farmàcia.
 - La plantilla de torns.
 - La petició de material sanitari al magatzem.
66. Un pacient psicòtic mostra signes de deliris i al·lucinacions. Quin és el comportament adequat?
- Fer-li veure que comparteixes i entens la psicosi per tranquil·litzar-lo.
 - Explicar-li la situació i, si cal, augmentar el to de veu per fer-lo entrar en la realitat.
 - Mostrar amb el llenguatge corporal que segueixes la seva psicosi.
 - No mostrar rebuig ni por, ni entrar en la seva psicosi.**
67. Quins són els trets característics de la comunicació entre pacient i sanitari?
- Escolta activa, empatia i assertivitat.**
 - Escolta activa i passiva i intel·ligència emocional.
 - Assertivitat, percepció subjectiva i amabilitat.
 - Empatia, optimisme i capacitat d'implicació.
68. Respecte als nivells d'assistència és cert que:
- L'atenció Primària és responsable de la promoció de la salut**
 - L'atenció Especialitzada és responsable de la promoció de la salut
 - L'atenció Primària fa diagnòstics de major complexitat tècnica
 - L'atenció Especialitzada és responsable de la prevenció de les malalties

69. Interpreta la relació entre fet, emoció i conducta.
- El fet (modificable) ens produeix un estrès emocional (por, angoixa) i això modifica la nostra conducta habitual.
 - El fet (modificable o no) genera una conducta que ens provoca una emoció (rebuig, afinitat).
 - El fet (no modificable) genera una conducta que ens provoca una emoció (por).
 - El fet (no modificable) ens produeix una emoció (alegria, tristesa..) i això repercuteix en la nostra conducta.**
70. Per percebre, per exemple, una imatge cal:
- Un estímul visual
 - Un processament cerebral
 - Un estímul visual i el processament cerebral d'aquest.**
 - Cap de les anteriors
71. Quines necessitats jerarquitzava la teoria psicològica de la piràmide de Maslow?
- Necessitats fisiològiques, de seguretat i protecció, socials, d'estima i autorealització.**
 - Necessitats emotives, sensorials i motivacionals.
 - Necessitats bàsiques d'amor, pertinença, alimentació, sexe i descans.
 - Necessitats de moralitat, creativitat, reconeixement i èxit.
72. Si un pacient pot veure algú assegut darrere d'ell quan està mirant endavant, parlem de:
- Al·lucinació**
 - Deliri
 - Convicció
 - Percepció
73. El Sistema Nacional de Salut s'estructura en àrees de salut, a Catalunya aquestes àrees de salut es denominen:
- Àrees provincials
 - Regions sanitàries**
 - Regions provincials
 - Àrees sanitàries
74. En el procés de dol
- Es produeixen una sèrie d'etapes encaminades a l'acceptació.**
 - Cal animar a pensar en coses positives.
 - La intensitat és la mateixa en totes les persones.
 - La durada és la mateixa en totes les persones.

75. El múscul dorsal ample es troba a:

- a. L'esquena
- b. El cap
- c. El coll
- d. Les cames

76. Els trastorns

- a. D'ansietat tenen com a principal símptoma la por.
- b. Psicòtics poden produir deliris i al·lucinacions.
- c. D'adaptació poden produir-se després d'esdeveniments traumàtics.
- d. Totes les anteriors són certes.

77. Quina d'aquestes artèries s'utilitza més freqüentment per mesurar el pols per palpació?

- a. Artèria femoral
- b. Arteria radial
- c. Arteria temporal
- d. Artèria subclàvia

78. Respecte a la peritonitis :

- a. És una inflamació de la paret interna abdominal
- b. Pot ser deguda a la perforació de l'apèndix vermiforme
- c. Pot donar un abdomen dur anomenat "en defensa"
- d. Totes són certes

79. Indica, a partir del cor, la direcció que segueix la sang en el circuit major o sistèmic:

- a. Surt del ventricle dret i és retornada a l'aurícula esquerra.
- b. Surt del ventricle esquerre i és retornada a l'aurícula dreta.
- c. Surt del ventricle esquerre i és retornada a l'aurícula esquerra.
- d. Surt del ventricle dret i és retornada a l'aurícula dreta.

80. Els bronquis entren als pulmons per la zona anomenada:

- a. Carina
- b. Hili pulmonar
- c. Vèrtex pulmonar
- d. Mediastí

81. En la tècnica

- a. D'escolta activa no és important estar atent al llenguatge no verbal del pacient.
- b. De reestructuració cognitiva es pretén flexibilitzar els esquemes mentals superiors.
- c. De relaxació s'activa el sistema nerviós parasimpàtic.
- d. Cap de les anteriors.

82. Per dur a terme una relació d'ajuda cal que el professional
- a. Presenti maduresa emocional i coneixement d'un mateix.
 - b. Es prengui a nivell personal les reaccions del pacient.
 - c. Tingui una actitud protectora.
 - d. Parli més fort que el pacient per tal que aquest l'escolti.
83. La tècnica que permet verificar el que el pacient ha entès de la informació rebuda s'anomena:
- a. Filtre mental.
 - b. Axioma.
 - c. Degradació de la comunicació.
 - d. Feedback o retroalimentació.
84. Entre els factors que afavoreixen la comunicació no s'hi troba:
- a. Sentir-se acollit.
 - b. No sentir-se jutjat.
 - c. Parlar amb llibertat i naturalitat.
 - d. No admetre el debat.
85. L'anàlisi de l'espai que envolta les persones en la comunicació verbal rep el nom de:
- a. Paralingüística
 - b. Kinesia
 - c. Proxèmia
 - d. Totes les anteriors són certes.
86. La norma de caràcter bàsic i d'aplicació en tot el territori nacional, tant per institucions públiques com privades que ha portat una regulació detallada del principi d'autonomia del pacient és:
- a. Llei 14/1986, General de Sanitat
 - b. El Conveni d'Oviedo de 4 d'abril de 1997 per la protecció dels drets humans i dignitat del ser humà amb respecte a les aplicacions de la Biologia i la Medicina.
 - c. Llei 41/2002 bàsica d'autonomia del pacient i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
 - d. Llei 16/2003 de Cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.
87. La identificació mental i afectiva d'un subjecte amb l'estat d'ànim d'un altre rep el nom de:
- a. Empatia
 - b. Sensibilitat
 - c. Mimetisme
 - d. Totes les anteriors són correctes.

88. El sistema nerviós parasimpàtic:
- Prepara el cos davant d'una situació d'emergència.
 - Permet estar en estat d'alerta.
 - Contribueix a la conservació i reposició dels dipòsits energètics del cos.
 - Totes les respostes anteriors són correctes
89. És cert en relació amb les neurones
- Les neurones són agrupacions de cèl·lules nervioses, que no es regeneren en cas de lesió.
 - En el cos humà hi ha uns deu milions de neurones.
 - Estan físicament connectades les unes amb les altres, per transmetre així els impulsos nerviosos.
 - Una neurona és una cèl·lula eucariota que no es reproduïx.
90. Quina de les malalties següents no causa demència?
- La malaltia d'Alzheimer.
 - La malaltia de Parkinson.
 - L'epilèpsia.
 - Cap de les anteriors
91. La memòria és localitzada a:
- Lòbul parietal
 - Lòbul temporal
 - Lòbul insular
 - Lòbul frontal.
92. El control de la temperatura corporal, la regulació de la ingestió de líquids i aliments i el control del patró diari de son és realitzat per:
- Tàlem.
 - Hipotàlem.
 - Cerebel.
 - Ganglis basals.
93. Quines són les conseqüències més perilloses en una ferida:
- Dolor i hemorràgia
 - Infecció i hemorràgia
 - Eritema i dolor
 - Infecció i inflamació
94. El peroné és un os:
- Pla
 - Irregular
 - Curt
 - Llarg

95. En els malalts psiquiàtrics:
- Les cures es realitzen sense tenir en compte les habilitats del pacient.
 - Les cures es realitzen tenint en compte que aquests pacients estan incapacitats.
 - Les cures es realitzen de forma segura i incrementant progressivament la competència del pacient.**
 - Cap és certa.
96. Quina de les següents manifestacions clíniques de l'infart de miocardi és correcta:
- Pell calenta
 - Dispnea
 - Dolor toràctic
 - b i c són correctes**
97. La posició idònia per la RCP d'una gestant serà:
- Decúbit supí sobre superfície dura**
 - Col·locar una cunya sota la natja dreta i flanc abdominal dret
 - Decúbit lateral dret
 - Posició ginecològica
98. Assenyala la resposta correcta en relació al PLS:
- Està indicada en el pacient inconscient que no respira
 - Manté l'obertura de la via aèria i evita la broncoaspiració**
 - Està indicada per a politraumatismes si no podem fer la maniobra front-mentó
 - Està indicada en una víctima en ACR, mentre es va a buscar ajuda
99. El centre de control del ritme cardíac, el ritme respiratori, la pressió arterial i la deglució entre altres es localitza en:
- Hipotàlem
 - Medul·la espinal.
 - Cerebel
 - Bulb raquidi**
100. L'impuls nerviós en una neurona es transmet des de de :
- De l'axó a les dendrites.
 - De dendrites a l'axó i de l'axó a les dendrites.
 - Del cos cel·lular a les dendrites i a l'axó.
 - De dendrites a l'axó.**

Preguntes de reserva:

- A. Una situació d'estrès prolongada en el temps pot provocar...:
- Augment de la concentració.
 - Disminució de les miccions.
 - Insomni i estat d'alerta permanent.**
 - Disminució del ritme cardíac i respiratori.

- B. Indica quin dels següents són els antisèptics més utilitzats en l'àmbit hospitalari:
- a. L'alcohol i l'aigua oxigenada
 - b. L'alcohol, la povidona iodada, la clorhexidina i l'aigua oxigenada
 - c. La clorhexidina i la povidona iodada**
 - d. La povidona iodada i l'alcohol